



2019-2020 | TORO® TITAN® 타인 카탈로그





지금 에어레이션 스케줄을 계획하십시오

가까운 Toro 대리점에 문의하십시오.

목차

소개.....	1-2
모든 용도에 적용 가능한 타인.....	2
선택 및 치수 규격 가이드.....	3
타인 헤드 식별 가이드.....	4
에어레이션 평가 가이드.....	5-8
프로코어(PROCORE®) 648.....	9-13
프로코어(PROCORE) 864/1298.....	14-18
프로코어(PROCORE) 440/660/880.....	19-22
그린 에어레이터.....	23-25
페어웨이 에어레이터.....	26-29
잔디(Turf) 에어레이터 686/687.....	30
프로코어(PROCORE) SR 시리즈.....	31-39
SR48.....	32
SR54.....	33
SR54-S.....	34
SR70.....	35
SR70-S.....	36
SR72.....	37
SR75.....	38-39
TITAN® 타인 컨버전 슬리브.....	40
타이탄(TITAN) 경쟁 모델용 타인.....	40-44
빠른 참조 가이드.....	47-50

정확한 표준



에어레이션으로 잔디 상태 개선

통기 작업(에어레이션)은 잔디가 멋진 외형을 유지할 수 있도록 돕습니다. 특히 통행량이 많은 지역의 경우 자주 에어레이션을 하는 것이 중요합니다. 관리 팀에 타이탄(TITAN®) 타인을 갖추고 모든 에어레이션 작업을 성공적으로 수행 할 수 있도록 완벽한 통기 작업 준비를 하십시오.

TORO의 타인 제품들은 정확한 에어레이션이 가능하도록 설계됨

타인	팁	수명	적용	벽 두께
Toro 클래식	내구성이 있고 열처리된 기본 팁	양호	대부분의 잔디 상태에서 작업 후 흠 품질 양호함	얇은 벽체로 내구성이 있고 성능이 매우 뛰어나
TITAN	열처리된 예리한 팁으로 흠의 질과 수명이 개선됨	우수함	대부분의 잔디 상태에서 성능이 뛰어나며 내마모 수명이 길다.	얇은 벽체로 내구성이 있고 성능이 매우 뛰어나
TITAN 맥스	예리한 카바이드 팁으로 통기 후 흠 품질과 수명이 매우 뛰어나	가장 우수	대부분의 조건에서 성능이 뛰어나며 내마모 수명이 길다.	얇은 벽체로 내구성이 있고 성능이 매우 뛰어나
TITAN 페어웨이	코어를 일관성 있게 제거할 수 있는 열처리된 표준 페어웨이 팁	우수함	자연적인 토양 조건에서 우수한 성능을 제공	보다 두꺼운 벽체로 통기 후 흠 품질이 양호하고 최대 강도를 제공함
TITAN HD 페어웨이	강화된 경화 팁을 사용하여 TITAN 페어웨이보다 수명이 75% 더 길어짐	가장 우수	극단적인 조건에서 성능과 내마모성이 매우 뛰어나	보다 두꺼운 벽체로 통기 후 흠 품질이 양호하고 최대 강도를 제공함

모든 용도에 적용 가능한 타인

Toro®는 계절의 변화마다 요구되고 대부분의 잔디 조건에서 적용하여 사용 할 수 있는 거의 모든 종류의 타인을 갖추고 있습니다. 타이탄(TITAN®) 타인은 통기 작업 후의 흙 품질이 매우 우수하여 잔디와 토양을 가능한 최고 수준으로 관리할 수 있습니다.

TITAN 퀵 체인지(QuickChange™) 타인 헤드로 생산성을 높이십시오. 특히 출원 중인 테이퍼 록 설계로 간단하게 타인을 변경할 수 있습니다. 실제로, 많은 사용자들은 변경 설치 시간을 최대 75%까지 단축할 수 있었습니다. TITAN 퀵 체인지는 에어레이션을 빠르게 수행하는데 도움이 됩니다.



TORO TITAN 타인 제품

- 다양한 에어레이션 방법을 선택할 수 있는 150가지 이상의 타인
- 정확한 에어레이션 요구사항에 적합한 매우 다양한 유형
- 더 높은 생산성: 내구성이 강한 텅스텐 카바이드 블렌드 팁으로 설계된 TITAN 맥스
- 향상된 성능: TITAN 타인은 표준 타인보다 수명이 약 3~4배 더 길어짐
- 보다 많은 대취를 제거하여 최대한 배토할 수 있는 최적화된 코어
- 통기 후 흙 품질이 좋아 회복 시간 및 플레이 상태 유지력 향상됨

코어링 타인



솔리드 타인



선택 및 치수 규격




미국 표준 크기

6.3mm(0.250")	
9.5mm(0.375")	
12.7mm(0.500")	
15.9mm(0.625")	
19.0mm(0.750")	
22.2mm(0.875")	

타이탄(TITAN®) 타인은 Toro® 에어레이터 신형/구형 모델 모두에 사용할 수 있습니다. 표준 마운트 크기는 대부분의 경쟁 장비에도 장착할 수 있습니다. 마운팅 크기를 확인하고 호환성을 확인하십시오. 가격은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.


타인 헤드 식별 가이드

프로코어(PROCORE) 648/864/1298 (9~18면 참조)




퀵 타인 헤드(1x6)

타인 마운트	9.5mm(0.375")
타인 수량	6




퀵 타인 헤드(2x5)

타인 마운트	9.5mm(0.375")
타인 수량	10




3/4" 3-타인 헤드

타인 마운트	19.0mm(0.750")
타인 수량	3




3/4" 4-타인 헤드

타인 마운트	19.0mm(0.750")
타인 수량	4




퀵체인지(QUICKCHANGE) 3-타인 헤드

타인 마운트	19.0mm(0.750") 또는 22.2mm(0.875")
타인 수량	3




퀵체인지(QUICKCHANGE) 4-타인 헤드

타인 마운트	19.0mm(0.750") 또는 22.2mm(0.875")
타인 수량	4



7/8" 3-타인 HD 헤드


타인 마운트	22.2mm(0.875")
타인 수량	3



니들 타인 헤드


타인 마운트	니들
타인 수량	5

PROCORE 440/660/880 (19~22면 참조)




퀵 타인 헤드(1x6)

타인 마운트	9.5mm(0.375")
타인 수량	8




니들 타인 헤드

타인 마운트	니들
타인 수량	6




3/4" 3-타인 헤드

타인 마운트	19.0mm(0.750")
타인 수량	3




3/4" 4-타인 헤드

타인 마운트	19.0mm(0.750")
타인 수량	4



7/8" 3-타인 헤드


타인 마운트	22.2mm(0.875")
타인 수량	3



7/8" 4-타인 헤드


타인 마운트	22.2mm(0.875")
타인 수량	4

프로코어(PROCORE) SR 시리즈(31~39면 참조)




SR54-S / SR70-S

타인 마운트	7.9mm(0.3125") 또는 12.0mm(0.472")
타인 수량	3 또는 4




SR54 / SR70

타인 마운트	7.9mm(0.3125") 또는 12.0mm(0.472")
타인 수량	2 또는 3



SR48 / SR72

타인 마운트	7.9mm(0.3125") 또는 12.0mm(0.472")
타인 수량	3 또는 4



SR75

타인 마운트	7.9mm(0.3125") 또는 12.0mm(0.472")
타인 수량	2 또는 3

타인 선택 차트를 사용한 에어레이션 평가 가이드



타인 선택 차트:

- 빠르고 사용하기 편리함.
- 에어레이션 장비와 필요한 타인 구성을 기준으로 적절한 잔디 가드를 선택합니다.
- 제거한 토양의 양 및 해당 표면 면적의 비율을 신속하게 확인합니다.

타인 선택 차트를 사용한 에어레이션 평가 가이드

골프장과 그라운드를 최상의 상태로 유지하려면 잔디에 필요한 작업을 수행할 수 있도록 올바른 방법을 빠르게 선택할 수 있는 지원 시스템이 필요합니다.

에어레이션이 그 해결책입니다. 타인 선택 차트는 잔디를 보기 좋게 유지하는데 필요한 작업을 정확하게 제공하는 신속한 해결책을 알려 줍니다.

타인 선택 가이드를 이용하면 골프장 및 그라운드 조건에 필요한 해결책을 쉽게 선택하고 파악할 수 있습니다.



단계 1 준비: 모델 번호 찾기

모델 구성				
제품	설명 번호	없음.	측방향 옵션(cm)	전진 방향 간격(cm)
프로코어(ProCore) 648 09200 모델 프로코어(ProCore) 864/1298 모델 09715, 09716	니들(바늘) 타인 헤드	09739	4.1	3.8; 5.1; 6.4
	쿼드 타인 헤드(로우 2/5)	09736	4.1	6.4
	쿼드 타인 헤드(로우 1/6)	09737	3.3	3.8; 5.1; 6.4; 7.6
	3 타인, 19.0mm(0.750") 마운트 헤드	09794	6.6	3.8; 5.1; 6.4; 7.6
	4 타인, 19.0mm(0.750") 마운트 헤드	09796	5.1	3.8; 5.1; 6.4; 7.6
	3 타인 HD, 22.2mm(0.875") 마운트 헤드	09797	6.6	3.8; 5.1; 6.4; 7.6
	4 타인 Titan QuickChange	09719	5.1	3.8; 5.1; 6.4; 7.6
	3 타인 Titan QuickChange	09711	6.6	3.8; 5.1; 6.4; 7.6
프로코어(ProCore) 440 / 660 / 880 모델 09701, 09702	니들 타인 헤드 660/880	09720	3.0	3.8; 5.1; 6.4
	니들 타인 헤드 660/880	09720	3.0	3.8; 5.1; 6.4
	쿼드 타인 헤드	09721	3.0	3.8; 5.1; 6.4
	3 타인, 19.0mm(0.750") 마운트 헤드	09722	8.1	5.1; 6.4; 7.6; 8.9; 10.2; 11.4
	4 타인, 19.0mm(0.750") 마운트 헤드	09723	6.1	5.1; 6.4; 7.6; 8.9; 10.2; 11.4
	3 타인, 22.2mm(0.875") 마운트 헤드	09733	8.1	5.1; 6.4; 7.6; 8.9; 10.2; 11.4
	4 타인, 22.2mm(0.875") 마운트 헤드	09734	6.1	5.1; 6.4; 7.6; 8.9; 10.2; 11.4
Toro 그린 에어레이터 모델 09110, 09120	19.0mm(0.750") 헤드	59-2500	5.7	6.4
	22.2mm(0.875") 헤드	62-4610		
	니들 헤드	94-3421		
	9.5mm(0.375") 헤드	94-3420		
Toro 페어웨이 에어레이터 모델 09500, 09501, 09502			8.9	7.6; 15.2
			13.3	7.6; 15.2

* 타인 깊이는 장비 구성에 따라 달라질 수 있습니다.

해당 총 표면적과 제거된 잔디의 양을 판단합니다

단계 1

평방미터 당 홀(구멍) 수

측방향 간격과 전진 방향 간격을 알고있다면, 평방미터 당 홀의 수를 표에서 확인합니다.

전진 방향 간격과 측방향 간격을 잘 모르지만 에어레이터 모델 번호는 알고있다면, 이전 페이지의 단계 1 준비 차트를 이용하여 간격 옵션을 선택하십시오. 이 표는 타인 구성에 따라 적절한 잔디 홀더를 결정하는 데도 도움이 됩니다.

전체 모델	전진 방향 간격(CM)								
	2.5	3.8	5.1	6.4	7.6	8.9	10.2	11.4	15.2
측방향 간격(CM)	평방미터 당 홀(구멍) 수								
3.0	1333.3	877.2	653.6	520.8	438.6	374.5	326.8	292.4	-
3.3	-	797.4	594.2	473.5	398.7	-	-	-	-
4.1	-	-	-	381.1	-	-	-	-	-
5.1	784.3	516.0	384.5	306.4	258.0	-	-	-	-
5.7	-	-	-	274.1	-	-	-	-	-
6.1	655.7	431.4	321.4	256.1	215.7	184.2	160.7	143.8	-
6.4	625.0	411.2	306.4	244.1	205.6	-	-	-	-
8.1	493.8	324.9	242.1	192.9	162.4	138.7	121.0	108.3	-
8.9	-	-	-	-	147.8	-	-	-	-
13.3	-	-	-	-	-	-	-	-	49.5

단계 1 예:

- 측방향 간격 = 5.1cm
- 전진 방향 간격 = 5.1cm
- 평방미터 당 홀(구멍) 수 = 384.5

해당되는 표면 면적의 비율 및 제거된 토양의 양

구멍 수 깊이*	코어 직경(cm) 당													
	49.5	108.3	121.0	138.7	143.8	147.8	162.4	184.2	192.9	205.6	215.7	242.1	244.1	256.1
0.5	0.10%	0.22%	0.25%	0.28%	0.29%	0.30%	0.33%	0.37%	0.39%	0.42%	0.44%	0.49%	0.49%	0.52%
3.8	0.004	0.008	0.009	0.011	0.011	0.011	0.013	0.014	0.015	0.016	0.017	0.019	0.019	0.020
5.1	0.005	0.011	0.004	0.014	0.015	0.015	0.017	0.019	0.020	0.021	0.022	0.025	0.025	0.026
6.4	0.006	0.014	1.31	0.018	0.019	0.019	0.021	0.024	0.025	0.027	0.028	0.031	0.032	0.033
7.6	0.008	0.017	1.55	0.021	0.022	0.023	0.025	0.028	0.030	0.032	0.033	0.037	0.038	0.039
8.9	0.009	0.020	1.82	0.025	0.026	0.027	0.029	0.033	0.035	0.037	0.039	0.044	0.044	0.046
10.2	0.010	0.022	2.09	0.029	0.030	0.031	0.034	0.038	0.040	0.043	0.045	0.050	0.050	0.053
0.8	0.23%	0.49%	0.55%	0.63%	0.66%	0.67%	0.74%	0.84%	0.88%	0.94%	0.98%	1.10%	1.11%	1.17%
3.8	0.009	0.019	0.021	0.024	0.025	0.026	0.028	0.032	0.033	0.036	0.037	0.042	0.042	0.044
5.1	0.012	0.025	0.028	0.032	0.033	0.034	0.038	0.043	0.045	0.048	0.050	0.056	0.057	0.060
6.4	0.014	0.032	0.035	0.040	0.042	0.043	0.047	0.054	0.056	0.060	0.063	0.071	0.071	0.075
7.6	0.017	0.038	0.042	0.048	0.050	0.051	0.056	0.064	0.067	0.071	0.075	0.084	0.085	0.089
8.9	0.020	0.044	0.049	0.056	0.058	0.060	0.066	0.075	0.078	0.083	0.088	0.098	0.099	0.104
10.2	0.023	0.050	0.056	0.065	0.067	0.069	0.076	0.086	0.090	0.096	0.100	0.113	0.114	0.119
1.0	0.40%	0.88%	0.98%	1.12%	1.17%	1.20%	1.32%	1.49%	1.56%	1.67%	1.75%	1.96%	1.98%	2.08%
3.8	0.015	0.033	0.037	0.043	0.044	0.046	0.050	0.057	0.059	0.063	0.066	0.075	0.075	0.079
5.1	0.020	0.045	0.050	0.057	0.059	0.061	0.067	0.076	0.080	0.085	0.089	0.100	0.101	0.106
6.4	0.026	0.056	0.063	0.072	0.075	0.077	0.084	0.096	0.100	0.107	0.112	0.126	0.127	0.133
7.6	0.030	0.067	0.075	0.085	0.089	0.091	0.100	0.113	0.119	0.127	0.133	0.149	0.150	0.158
8.9	0.036	0.078	0.087	0.100	0.104	0.107	0.117	0.133	0.139	0.148	0.156	0.175	0.176	0.185
10.2	0.041	0.090	0.100	0.115	0.119	0.122	0.134	0.152	0.160	0.170	0.178	0.200	0.202	0.212
1.3	0.63%	1.37%	1.53%	1.76%	1.82%	1.87%	2.06%	2.33%	2.44%	2.60%	2.73%	3.07%	3.09%	3.24%
3.8	0.024	0.052	0.058	0.067	0.069	0.071	0.078	0.089	0.093	0.099	0.104	0.117	0.118	0.123
5.1	0.032	0.070	0.078	0.090	0.093	0.096	0.105	0.119	0.125	0.133	0.139	0.156	0.158	0.165
6.4	0.040	0.088	0.098	0.112	0.117	0.120	0.132	0.149	0.156	0.167	0.175	0.196	0.198	0.208
7.6	0.048	0.104	0.117	0.134	0.138	0.142	0.156	0.177	0.186	0.198	0.208	0.233	0.235	0.247
8.9	0.056	0.122	0.136	0.156	0.162	0.167	0.183	0.208	0.217	0.232	0.243	0.273	0.275	0.289
10.2	0.064	0.140	0.156	0.179	0.186	0.191	0.210	0.238	0.249	0.266	0.279	0.313	0.315	0.331
1.5	0.90%	1.98%	2.21%	2.53%	2.62%	2.70%	2.96%	3.36%	3.52%	3.75%	3.93%	4.42%	4.45%	4.67%
3.8	0.034	0.075	0.084	0.096	0.100	0.102	0.113	0.128	0.134	0.143	0.150	0.168	0.169	0.178
5.1	0.046	0.101	0.113	0.129	0.134	0.138	0.151	0.171	0.179	0.191	0.201	0.225	0.227	0.238
6.4	0.058	0.126	0.141	0.162	0.168	0.173	0.190	0.215	0.225	0.240	0.252	0.283	0.285	0.299
7.6	0.069	0.150	0.168	0.192	0.199	0.205	0.225	0.255	0.267	0.285	0.299	0.336	0.338	0.355
8.9	0.080	0.176	0.197	0.225	0.233	0.240	0.264	0.299	0.313	0.334	0.350	0.393	0.396	0.416
10.2	0.092	0.201	0.225	0.258	0.268	0.275	0.302	0.343	0.359	0.383	0.401	0.450	0.454	0.477
1.8	1.23%	2.69%	3.01%	3.44%	3.57%	3.67%	4.03%	4.57%	4.79%	5.10%	5.36%	6.01%	6.06%	6.36%
7.6	0.093	0.204	0.228	0.262	0.271	0.279	0.307	0.348	0.364	0.388	0.407	0.457	0.461	0.483
8.9	0.109	0.239	0.267	0.307	0.318	0.327	0.359	0.407	0.426	0.454	0.477	0.535	0.539	0.566
10.2	0.125	0.274	0.307	0.351	0.364	0.374	0.411	0.466	0.489	0.521	0.546	0.613	0.618	0.649
11.4	0.140	0.307	0.343	0.393	0.407	0.418	0.460	0.521	0.546	0.582	0.611	0.685	0.691	0.725
12.7	0.156	0.341	0.382	0.437	0.453	0.466	0.512	0.581	0.608	0.648	0.680	0.763	0.770	0.808

* 타인 깊이는 장비 구성에 따라 달라질 수 있습니다.

단계 2

해당되는 총 표면 면적 및 제거된 토양의 양을 판단함

에어레이션 작업시 해당되는 총 표면 면적 및 제거된 토양의 양을 판단하려면, 해당되는 표면 면적의 비율/제거된 양 표를 참조하십시오. 평방미터 당 홀(구멍) 수, 코어 직경(ID), 그리고 통기 작업 깊이*를 알고 있으면 됩니다.

단계 2 예:

- 평방미터 당 홀(구멍) 수 = 384.5
- 코어 직경 = 0.8cm
- 깊이 = 7.6cm
- 해당되는 표면 면적의 비율 = 1.79%
- 제거된 토양의 양 = 100 평방미터 당 0.133 입방미터

- 제거된 토양의 양, 100 평방미터 당 입방미터
- 잔디 손상 위험
- 잔디 손상 위험 증가
- 해당되는 표면 면적의 비율

평방 미터	274.1	292.4	306.4	321.4	374.5	384.5	411.2	431.4	473.5	493.8	516.0	594.2	625.0	655.7	784.3	877.2	1333.3
	0.56%	0.59%	0.62%	0.65%	0.76%	0.78%	0.83%	0.87%	0.96%	1.00%	1.05%	1.20%	1.27%	1.33%	1.59%	1.78%	2.70%
0.021	0.023	0.024	0.025	0.029	0.030	0.032	0.033	0.033	0.036	0.038	0.040	0.046	0.048	0.051	0.060	0.068	0.103
0.028	0.030	0.032	0.033	0.039	0.040	0.043	0.043	0.045	0.049	0.051	0.053	0.061	0.065	0.068	0.081	0.091	0.138
0.036	0.038	0.040	0.042	0.049	0.050	0.053	0.053	0.056	0.061	0.064	0.067	0.077	0.081	0.085	0.102	0.114	0.173
0.042	0.045	0.047	0.050	0.058	0.059	0.063	0.063	0.066	0.073	0.076	0.079	0.092	0.096	0.101	0.121	0.135	0.205
0.049	0.053	0.055	0.058	0.068	0.069	0.074	0.074	0.078	0.085	0.089	0.093	0.107	0.113	0.118	0.141	0.158	0.241
0.057	0.060	0.063	0.066	0.077	0.079	0.085	0.085	0.089	0.098	0.102	0.107	0.123	0.129	0.136	0.162	0.181	0.276
1.25%	1.33%	1.40%	1.47%	1.71%	1.79%	1.88%	1.97%	2.16%	2.25%	2.35%	2.71%	2.85%	2.99%	3.58%	4.00%	6.08%	
0.048	0.051	0.053	0.056	0.065	0.067	0.071	0.075	0.082	0.086	0.089	0.103	0.108	0.114	0.136	0.152	0.231	
0.064	0.068	0.071	0.075	0.087	0.089	0.096	0.100	0.110	0.115	0.120	0.138	0.145	0.153	0.182	0.204	0.310	
0.080	0.085	0.089	0.094	0.109	0.112	0.120	0.126	0.138	0.144	0.151	0.173	0.182	0.191	0.229	0.256	0.389	
0.095	0.101	0.106	0.111	0.130	0.133	0.143	0.150	0.164	0.171	0.179	0.206	0.217	0.227	0.272	0.304	0.462	
0.111	0.119	0.124	0.130	0.152	0.156	0.167	0.175	0.192	0.200	0.209	0.241	0.254	0.266	0.318	0.356	0.541	
0.128	0.136	0.143	0.150	0.174	0.179	0.191	0.201	0.220	0.230	0.240	0.276	0.291	0.305	0.365	0.408	0.620	
2.22%	2.37%	2.48%	2.61%	3.04%	3.12%	3.33%	3.50%	3.84%	4.00%	4.18%	4.82%	5.07%	5.32%	6.36%	7.11%	10.81%	
0.084	0.090	0.094	0.099	0.115	0.118	0.127	0.133	0.146	0.152	0.159	0.183	0.193	0.202	0.242	0.270	0.411	
0.113	0.121	0.127	0.133	0.155	0.159	0.170	0.178	0.196	0.204	0.213	0.246	0.258	0.271	0.324	0.363	0.551	
0.142	0.152	0.159	0.167	0.194	0.199	0.213	0.224	0.246	0.256	0.268	0.308	0.324	0.340	0.407	0.455	0.692	
0.169	0.180	0.189	0.198	0.231	0.237	0.253	0.266	0.292	0.304	0.318	0.366	0.385	0.404	0.483	0.540	0.822	
0.198	0.211	0.221	0.232	0.270	0.277	0.297	0.311	0.342	0.356	0.372	0.429	0.451	0.473	0.566	0.633	0.962	
0.227	0.242	0.253	0.266	0.310	0.318	0.340	0.357	0.392	0.408	0.427	0.491	0.517	0.542	0.549	0.725	1.103	
3.47%	3.70%	3.88%	4.07%	4.74%	4.87%	5.21%	5.46%	6.00%	6.26%	6.54%	7.53%	7.92%	8.31%	9.94%	11.11%	16.89%	
0.132	0.141	0.147	0.155	0.180	0.185	0.198	0.208	0.228	0.238	0.248	0.286	0.301	0.316	0.378	0.422	0.642	
0.177	0.189	0.198	0.208	0.242	0.248	0.266	0.279	0.306	0.319	0.333	0.384	0.404	0.424	0.507	0.567	0.861	
0.222	0.237	0.248	0.261	0.304	0.312	0.333	0.350	0.384	0.400	0.418	0.482	0.507	0.532	0.636	0.711	1.081	
0.264	0.282	0.295	0.309	0.361	0.370	0.396	0.415	0.456	0.475	0.497	0.572	0.602	0.631	0.755	0.845	1.284	
0.309	0.330	0.345	0.362	0.422	0.433	0.464	0.486	0.534	0.557	0.582	0.670	0.705	0.739	0.884	0.989	1.503	
0.354	0.378	0.396	0.415	0.484	0.497	0.531	0.557	0.612	0.638	0.667	0.768	0.808	0.847	1.013	1.133	1.723	
5.00%	5.33%	5.59%	5.86%	6.83%	7.01%	7.50%	7.87%	8.64%	9.01%	9.41%	10.84%	11.40%	11.96%	14.31%	16.00%	24.32%	
0.190	0.203	0.212	0.223	0.260	0.267	0.285	0.299	0.328	0.342	0.358	0.412	0.433	0.455	0.544	0.608	0.924	
0.255	0.272	0.285	0.299	0.348	0.358	0.383	0.401	0.440	0.459	0.480	0.553	0.581	0.610	0.730	0.816	1.204	
0.320	0.341	0.358	0.375	0.437	0.449	0.480	0.504	0.553	0.577	0.602	0.694	0.730	0.766	0.916	1.024	1.557	
0.380	0.405	0.425	0.446	0.519	0.533	0.570	0.598	0.656	0.685	0.715	0.824	0.866	0.909	1.087	1.216	1.848	
0.445	0.475	0.497	0.522	0.608	0.624	0.668	0.700	0.769	0.802	0.838	0.965	1.015	1.065	1.273	1.424	2.165	
0.510	0.544	0.570	0.598	0.697	0.715	0.765	0.803	0.881	0.919	0.960	1.106	1.163	1.220	1.459	1.632	2.481	
6.81%	7.26%	7.61%	7.98%	9.30%	9.55%	10.21%	10.71%	11.76%	12.26%	12.81%	14.75%	15.52%	16.28%	19.47%	21.78%	33.10%	
0.517	0.552	0.578	0.607	0.707	0.725	0.776	0.814	0.893	0.932	0.974	1.121	1.179	1.237	1.480	1.655	2.516	
0.606	0.646	0.677	0.710	0.828	0.850	0.909	0.953	1.046	1.091	1.140	1.313	1.381	1.449	1.733	1.938	2.946	
0.694	0.741	0.776	0.814	0.949	0.974	1.041	1.093	1.199	1.251	1.307	1.505	1.583	1.661	1.986	2.222	3.377	
0.776	0.828	0.867	0.910	1.060	1.088	1.164	1.221	1.340	1.398	1.461	1.682	1.769	1.856	2.220	2.483	3.774	
0.864	0.922	0.966	1.014	1.181	1.212	1.297	1.360	1.493	1.557	1.627	1.874	1.971	2.068	2.473	2.766	4.204	

* 타인 깊이는 장비 구성에 따라 달라질 수 있습니다.


프로코어(PROCORE®) 648



타인 헤드 및 잔디 가드

타인 헤드		필요한 타인 수		잔디 가드			
설명	부품 번호	수량	부품 번호	수량	부품 번호	수량	
니들(바늘) 타인 헤드	09739	30	120-1047	2	120-1052	1	
쿼드 타인 9.5mm(3/8")마운트 헤드,(로우 2/5)	09736	60	120-1047	2	120-1052	1	
쿼드 타인 9.5mm(3/8")마운트 헤드,(로우 1/6)	09737	36	120-1050	2	120-1053	1	
3 타인 - 3/4" 마운트 헤드	09794	18	120-1044	2	110-4358	1	
4 타인 - 3/4" 마운트 헤드	09796	24	120-1045	2	120-1046	1	
3 타인 HD - 22.2mm(7/8")마운트 헤드	09797	18	120-1044	2	110-4358	1	
3 타인, Titan 19mm(3/4") 또는 22.2mm(7/8")마운트 QuickChange 헤드	09711	18	120-1044	2	110-4358	1	
4 타인, Titan 19mm(3/4") 또는 22.2mm(7/8")마운트 QuickChange 헤드	09719	24	120-1045	2	120-1046	1	

3/8" 마운트

	길이	코어 직경 (ID)	OD	벽 두께	부품 번호
	114.3mm(4.50")	6.3mm(0.248")	9.1mm(0.360")	1.3mm(0.052")	108-9104
	114.3mm(4.50")	8.1mm(0.318")	11.6mm(0.458")	1.6mm(0.063")	108-9105
	114.3mm(4.50")	10.3mm(0.406")	13.9mm(0.546")	1.6mm(0.063")	108-9106
	114.3mm(4.50")	12.2mm(0.480")	14.7mm(0.580")	1.2mm(0.049")	108-9293
	127.0mm(5.00")	6.3mm(0.248")	9.1mm(0.360")	1.3mm(0.052")	108-9108
	127.0mm(5.00")	8.1mm(0.318")	11.6mm(0.458")	1.6mm(0.063")	108-9109
	127.0mm(5.00")	10.3mm(0.406")	13.9mm(0.546")	1.6mm(0.063")	108-9110
	127.0mm(5.00")	12.2mm(0.480")	14.7mm(0.580")	1.2mm(0.049")	108-9294
	139.7mm(5.50")	10.3mm(0.406")	14.7mm(0.580")	1.6mm(0.063")	108-9290

TITAN 솔리드 라운드

	114.3mm(4.50")	해당 없음	5.1mm(0.200")	해당 없음	108-9230
	114.3mm(4.50")	해당 없음	6.3mm(0.250")	해당 없음	108-9231
	114.3mm(4.50")	해당 없음	7.6mm(0.300")	해당 없음	108-9232
	114.3mm(4.50")	해당 없음	9.7mm(0.380")	해당 없음	108-9233
	139.7mm(5.50")	해당 없음	5.1mm(0.200")	해당 없음	108-9234
	139.7mm(5.50")	해당 없음	6.3mm(0.250")	해당 없음	108-9235
	139.7mm(5.50")	해당 없음	7.6mm(0.300")	해당 없음	108-9236
	139.7mm(5.50")	해당 없음	9.7mm(0.380")	해당 없음	108-9237

TITAN 솔리드 슬라이스


	127.0mm(5.00")	해당 없음	15.9mm(0.625")	해당 없음	108-9238
---	----------------	-------	----------------	-------	----------

TITAN 크로스


	114.3mm(4.50")	해당 없음	9.5mm(0.375")	해당 없음	108-9215
	114.3mm(4.50")	해당 없음	12.7mm(0.500")	해당 없음	108-9216
	114.3mm(4.50")	해당 없음	15.9mm(0.625")	해당 없음	108-9217
	139.7mm(5.50")	해당 없음	9.5mm(0.375")	해당 없음	108-9218
	139.7mm(5.50")	해당 없음	12.7mm(0.500")	해당 없음	108-9219
	139.7mm(5.50")	해당 없음	15.9mm(0.625")	해당 없음	108-9220

3/4" 마운트

TITAN 할로우

	120.6mm(4.75")	7.1mm(0.280")	11.7mm(0.460")	1.5mm(0.058")	108-9128
	120.6mm(4.75")	10.3mm(0.406")	14.2mm(0.560")	1.5mm(0.058")	108-9129
	120.6mm(4.75")	13.4mm(0.528")	16.8mm(0.660")	1.5mm(0.058")	108-9130
	146.0mm(5.75")	7.1mm(0.280")	11.7mm(0.460")	1.5mm(0.058")	108-9132
	146.0mm(5.75")	10.3mm(0.406")	14.2mm(0.560")	1.5mm(0.058")	108-9133
	146.0mm(5.75")	13.4mm(0.528")	16.8mm(0.660")	1.5mm(0.058")	108-9134
	165.1mm(6.50")	7.1mm(0.280")	11.7mm(0.460")	1.5mm(0.058")	108-9138
	165.1mm(6.50")	10.3mm(0.406")	14.2mm(0.560")	1.5mm(0.058")	108-9136
	165.1mm(6.50")	13.4mm(0.528")	16.8mm(0.660")	1.5mm(0.058")	108-9137

TITAN 할로우 확장 테이퍼

	146.0mm(5.75")	13.4mm(0.528")	16.8mm(0.660")	1.5mm(0.058")	114-0551
	165.1mm(6.50")	13.4mm(0.528")	16.8mm(0.660")	1.5mm(0.058")	114-0550

타이탄(TITAN®) 맥스

부품 번호	Titan 맥스 코어 ID
108-9112	5.8mm(0.230")
108-9114	7.1mm(0.280")
108-9116	9.7mm(0.380")
-	-
108-9120	5.8mm(0.230")
108-9122	7.1mm(0.280")
108-9124	9.7mm(0.380")
-	-
-	-

-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

-	-
---	---

크로스 맥스

-	-
112-1310	-
-	-
-	-
112-1311	-
-	-

타이탄(TITAN®) 맥스


할로우 맥스

108-9139	7.1mm(0.280")
108-9141	9.7mm(0.380")
108-9143	12.2mm(0.480")
-	-
108-9147	9.7mm(0.380")
108-9149	12.2mm(0.480")
108-9135	7.1mm(0.280")
108-9151	9.7mm(0.380")
108-9153	12.2mm(0.480")


할로우 확장 테이퍼 맥스

114-0553	12.0mm(0.473")
-	-


3/4" 마운트 - 계속

	길이	코어 직경 (ID)	OD	벽 두께	부품 번호
	120.6mm(4.75")	7.1mm(0.280")	11.7mm(0.460")	1.5mm(0.058")	108-9159
	120.6mm(4.75")	10.3mm(0.406")	14.2mm(0.560")	1.5mm(0.058")	108-9160
	120.6mm(4.75")	13.4mm(0.528")	16.8mm(0.660")	1.5mm(0.058")	108-9161
	146.0mm(5.75")	7.1mm(0.280")	11.7mm(0.460")	1.5mm(0.058")	108-9163
	146.0mm(5.75")	10.3mm(0.406")	14.2mm(0.560")	1.5mm(0.058")	108-9164
	146.0mm(5.75")	13.4mm(0.528")	16.8mm(0.660")	1.5mm(0.058")	108-9165
	165.1mm(6.50")	7.1mm(0.280")	11.7mm(0.460")	1.5mm(0.058")	108-9162
	165.1mm(6.50")	10.3mm(0.406")	14.2mm(0.560")	1.5mm(0.058")	108-9167
	165.1mm(6.50")	13.4mm(0.528")	16.8mm(0.660")	1.5mm(0.058")	108-9168


TITAN 사이드 이젝트 확장 테이퍼

	146.0mm(5.75")	13.4mm(0.528")	16.8mm(0.660")	1.5mm(0.058")	114-0555
	165.1mm(6.50")	13.4mm(0.528")	16.8mm(0.660")	1.5mm(0.058")	114-0558


TITAN 스플릿

	146.0mm(5.75")	12.9mm(0.509")	22.4mm(0.880")	3.0mm(0.120")	112-5122
--	----------------	----------------	----------------	---------------	----------


TITAN 페어웨이 HD

	146.0mm(5.75")	12.95mm(0.510")	19.6mm(0.770")	3.0mm(0.120")	108-9260
	146.0mm(5.75")	12.95mm(0.510")	22.4mm(0.880")	3.0mm(0.120")	108-9261

TITAN 페어웨이

	146.0mm(5.75")	12.95mm(0.510")	19.6mm(0.770")	3.0mm(0.120")	104-9876
	146.0mm(5.75")	12.95mm(0.510")	22.4mm(0.880")	3.0mm(0.120")	104-9875

클래식

	120.6mm(4.75")	10.2mm(0.400")	12.7mm(0.500")	1.2mm(0.049")	66-9140
	120.6mm(4.75")	12.7mm(0.500")	15.9mm(0.625")	1.2mm(0.049")	59-3670
	146.0mm(5.75")	12.9mm(0.509")	15.9mm(0.625")	1.5mm(0.058")	104-0984
	165.1mm(6.50")	9.9mm(0.390")	16.8mm(0.660")	1.5mm(0.058")	105-1180

타이탄(TITAN®) 맥스

부품 번호	Titan 맥스 코어 ID
사이드 이젝트 맥스	
108-9170	7.1mm(0.280")
108-9172	9.7mm(0.380")
108-9174	12.2mm(0.480")
108-9176	7.1mm(0.280")
108-9178	9.7mm(0.380")
108-9180	12.2mm(0.480")
108-9166	7.1mm(0.280")
108-9182	9.7mm(0.380")
108-9184	12.2mm(0.480")

사이드 이젝트 확장 테이퍼 맥스

114-0557	12.0mm(0.473")
114-0560	12.0mm(0.473")

-	-
---	---

-	-
-	-

-	-
-	-

-	-
-	-
-	-
-	-

3/4" 마운트 - 계속

타이탄(TITAN®) 맥스

길이 코어 직경 (ID) OD 벽 두께 부품 번호

부품 번호 Titan 맥스 코어 ID

TITAN 솔리드 라운드



114.3mm(4.50")	해당 없음	6.3mm(0.250")	해당 없음	108-9198
114.3mm(4.50")	해당 없음	7.6mm(0.300")	해당 없음	108-9199
114.3mm(4.50")	해당 없음	8.9mm(0.350")	해당 없음	108-9200
114.3mm(4.50")	해당 없음	10.2mm(0.400")	해당 없음	108-9201
114.3mm(4.50")	해당 없음	12.7mm(0.500")	해당 없음	108-9202
114.3mm(4.50")	해당 없음	15.2mm(0.600")	해당 없음	108-9203
139.7mm(5.50")	해당 없음	6.3mm(0.250")	해당 없음	108-9204
139.7mm(5.50")	해당 없음	7.6mm(0.300")	해당 없음	108-9205
139.7mm(5.50")	해당 없음	8.9mm(0.350")	해당 없음	108-9206
139.7mm(5.50")	해당 없음	10.2mm(0.400")	해당 없음	108-9207
139.7mm(5.50")	해당 없음	12.7mm(0.500")	해당 없음	108-9208
139.7mm(5.50")	해당 없음	15.2mm(0.600")	해당 없음	108-9209
139.7mm(5.50")	해당 없음	19.0mm(0.750")	해당 없음	108-9244
165.1mm(6.50")	해당 없음	7.6mm(0.300")	해당 없음	108-9210
165.1mm(6.50")	해당 없음	8.9mm(0.350")	해당 없음	108-9211
165.1mm(6.50")	해당 없음	10.2mm(0.400")	해당 없음	108-9212
165.1mm(6.50")	해당 없음	12.7mm(0.500")	해당 없음	108-9213
165.1mm(6.50")	해당 없음	15.2mm(0.600")	해당 없음	108-9214
165.1mm(6.50")	해당 없음	19.0mm(0.750")	해당 없음	108-9245

-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-


TITAN 솔리드 슬라이싱



114.3mm(4.50")	해당 없음	19.0mm(0.750")	해당 없음	108-9239
139.7mm(5.50")	해당 없음	19.0mm(0.750")	해당 없음	108-9240
165.1mm(6.50")	해당 없음	19.0mm(0.750")	해당 없음	108-9241

-	-
-	-
-	-

TITAN 크로스



114.3mm(4.50")	해당 없음	12.7mm(0.500")	해당 없음	108-9221
114.3mm(4.50")	해당 없음	19.0mm(0.750")	해당 없음	108-9223
139.7mm(5.50")	해당 없음	12.7mm(0.500")	해당 없음	108-9224
139.7mm(5.50")	해당 없음	19.0mm(0.750")	해당 없음	108-9226
165.1mm(6.50")	해당 없음	12.7mm(0.500")	해당 없음	108-9227
165.1mm(6.50")	해당 없음	15.9mm(0.625")	해당 없음	108-9228
165.1mm(6.50")	해당 없음	19.0mm(0.750")	해당 없음	108-9229

크로스 맥스

-	-
-	-
112-1313	-
-	-
112-1314	-
-	-
-	-

7/8" 마운트

	길이	코어 직경 (ID)	OD	벽 두께	부품 번호
TITAN 할로우					
	120.6mm(4.75")	13.0mm(0.512")	16.8mm(0.660")	1.5mm(0.058")	108-9190
	120.6mm(4.75")	16.0mm(0.628")	19.3mm(0.760")	1.5mm(0.058")	108-9191
	146.0mm(5.75")	13.0mm(0.512")	16.8mm(0.660")	1.5mm(0.058")	108-9192
	146.0mm(5.75")	16.0mm(0.628")	19.3mm(0.760")	1.5mm(0.058")	108-9193
TITAN 사이드 이젝트					
	120.6mm(4.75")	13.0mm(0.512")	16.8mm(0.660")	1.5mm(0.058")	108-9194
	120.6mm(4.75")	16.0mm(0.628")	19.3mm(0.760")	1.5mm(0.058")	108-9195
	146.0mm(5.75")	13.0mm(0.512")	16.8mm(0.660")	1.5mm(0.058")	108-9196
	146.0mm(5.75")	16.0mm(0.628")	19.3mm(0.760")	1.5mm(0.058")	108-9197
TITAN 스플릿					
	146.0mm(5.75")	16.1mm(0.635")	22.4mm(0.880")	3.0mm(0.120")	112-5121
	146.0mm(5.75")	16.1mm(0.635")	23.4mm(0.920")	3.0mm(0.120")	112-5123
클래식					
	120.6mm(4.75")	15.2mm(0.600")	19.0mm(0.750")	1.7mm(0.065")	62-4600
	146.0mm(5.75")	15.2mm(0.600")	19.0mm(0.750")	1.7mm(0.065")	86-9720
TITAN 페어웨이 HD					
	146.0mm(5.75")	16.1mm(0.635")	22.4mm(0.880")	3.1mm(0.122")	108-9264
	146.0mm(5.75")	16.1mm(0.635")	25.4mm(1.00")	3.1mm(0.122")	108-9265
TITAN 페어웨이					
	120.6mm(4.75")	16.1mm(0.635")	22.4mm(0.880")	3.1mm(0.122")	92-7941
	146.0mm(5.75")	16.1mm(0.635")	22.4mm(0.880")	3.1mm(0.122")	92-7900
	146.0mm(5.75")	16.1mm(0.635")	25.4mm(1.00")	3.0mm(0.120")	104-9877
TITAN 솔리드 라운드					
	139.7mm(5.50")	해당 없음	19.0mm(0.750")	해당 없음	108-9246
	139.7mm(5.50")	해당 없음	22.2mm(0.875")	해당 없음	108-9247
	165.1mm(6.50")	해당 없음	19.0mm(0.750")	해당 없음	108-9248
	165.1mm(6.50")	해당 없음	22.2mm(0.875")	해당 없음	108-9249
TITAN 솔리드 슬라이싱					
	139.7mm(5.50")	해당 없음	19.0mm(0.750")	해당 없음	108-9242
	165.1mm(6.50")	해당 없음	19.0mm(0.750")	해당 없음	108-9243
TITAN 크로스					
	139.7mm(5.50")	해당 없음	22.2mm(0.875")	해당 없음	108-9259

타이탄(TITAN®) 맥스

부품 번호	Titan 맥스 코어 ID
할로우 맥스	
-	-
-	-
-	-
사이드 이젝트 맥스	
-	-
-	-
108-9188	12.2mm(0.480")
-	-
스플릿	
-	-
-	-
클래식	
-	-
-	-
TITAN 페어웨이 HD	
-	-
-	-
TITAN 페어웨이	
-	-
-	-
-	-
TITAN 솔리드 라운드	
-	-
-	-
-	-
-	-
TITAN 솔리드 슬라이싱	
-	-
-	-
TITAN 크로스	
-	-

니들(바늘) 타인

	길이	코어 직경 (ID)	OD	벽 두께	부품 번호
	163.3mm(6.43")	해당 없음	5.0mm(0.197")	해당 없음	100-3620
	187.5mm(7.38")	해당 없음	8.0mm(0.315")	해당 없음	100-3621
	137.9mm(5.43")	해당 없음	5.0mm(0.197")	해당 없음	125-3319

니들 타인 헤드가 필요함
니들 타인 헤드가 필요함
니들 타인 헤드가 필요함

프로코어(PROCORE®)

864 / 1298



타인 헤드 및 잔디 가드

타인 헤드		필요한 타인 수		잔디 가드		
설명	부품 번호	864 수량	1298 수량	부품 번호	864 수량	1298 수량
쿼드 타인 헤드 (로우 2/5) 9.5mm(0.375") 마운트	09736	80	120	120-1047 120-1052 110-4367 110-4368	2 - 1 1	4 2 - -
쿼드 타인 헤드 (로우 1/6) 9.5mm(0.375") 마운트	09737	48	72	120-1050 120-1053 115-2801 115-2802	2 - 1 1	4 2 - -
4 타인 Titan 퀵체인지 19.0mm(0.750") 또는 22.2mm(0.875") 슬리브	09719	32	48	120-1045 120-1046 110-4363 110-4364	2 - 1 1	4 2 - -
3 타인 Titan QuickChange 19.0mm(0.750") 또는 22.2mm(0.875") 슬리브	09711	24	36	120-1044 110-4358 110-4359 110-4360	2 - 1 1	4 2 - -

타인 헤드		필요한 타인 수		잔디 가드		
설명	부품 번호	864 수량	1298 수량	부품 번호	864 수량	1298 수량
니들(바늘) 타인 헤드	09739	40	60	120-1047 120-1052 110-4367 110-4368	2 - 1 1	4 2 - -
3 타인 헤드 19.0mm(0.750") 마운트	09794	24	36	120-1044 110-4358 115-4359 115-4360	2 - 1 1	4 2 - -
4 타인 헤드 19.0mm(0.750") 마운트	09796	32	48	120-1045 120-1046 110-4363 110-4364	2 - 1 1	4 2 - -
3 타인 헤드 HD, 22.2mm(0.875") 마운트	09797	24	36	120-1044 110-4358 110-4359 110-4360	2 - 1 1	4 2 - -

3/8" 마운트

	길이	코어 직경 (ID)	OD	벽 두께	부품 번호
	114.3mm(4.50")	6.3mm(0.248")	9.1mm(0.360")	1.3mm(0.052")	108-9104
	114.3mm(4.50")	8.1mm(0.318")	11.6mm(0.458")	1.6mm(0.063")	108-9105
	114.3mm(4.50")	10.3mm(0.406")	13.9mm(0.546")	1.6mm(0.063")	108-9106
	114.3mm(4.50")	12.2mm(0.480")	14.7mm(0.580")	1.2mm(0.049")	108-9293
	127.0mm(5.00")	6.3mm(0.248")	9.1mm(0.360")	1.3mm(0.052")	108-9108
	127.0mm(5.00")	8.1mm(0.318")	11.6mm(0.458")	1.6mm(0.063")	108-9109
	127.0mm(5.00")	10.3mm(0.406")	13.9mm(0.546")	1.6mm(0.063")	108-9110
	127.0mm(5.00")	12.2mm(0.480")	14.7mm(0.580")	1.2mm(0.049")	108-9294
	139.7mm(5.50")	10.3mm(0.406")	13.9mm(0.546")	1.6mm(0.063")	108-9290


TITAN 솔리드 라운드

	114.3mm(4.50")	해당 없음	5.1mm(0.200")	해당 없음	108-9230
	114.3mm(4.50")	해당 없음	6.3mm(0.250")	해당 없음	108-9231
	114.3mm(4.50")	해당 없음	7.6mm(0.300")	해당 없음	108-9232
	114.3mm(4.50")	해당 없음	9.7mm(0.380")	해당 없음	108-9233
	139.7mm(5.50")	해당 없음	5.1mm(0.200")	해당 없음	108-9234
	139.7mm(5.50")	해당 없음	6.3mm(0.250")	해당 없음	108-9235
	139.7mm(5.50")	해당 없음	7.6mm(0.300")	해당 없음	108-9236
	139.7mm(5.50")	해당 없음	9.7mm(0.380")	해당 없음	108-9237


TITAN 솔리드 슬라이싱

	127.0mm(5.00")	해당 없음	15.9mm(0.625")	해당 없음	108-9238
--	----------------	-------	----------------	-------	----------

TITAN 크로스

	114.3mm(4.50")	해당 없음	9.5mm(0.375")	해당 없음	108-9215
	114.3mm(4.50")	해당 없음	12.7mm(0.500")	해당 없음	108-9216
	114.3mm(4.50")	해당 없음	15.9mm(0.625")	해당 없음	108-9217
	139.7mm(5.50")	해당 없음	9.5mm(0.375")	해당 없음	108-9218
	139.7mm(5.50")	해당 없음	12.7mm(0.500")	해당 없음	108-9219
	139.7mm(5.50")	해당 없음	15.9mm(0.625")	해당 없음	108-9220

3/4" 마운트

	길이	코어 직경 (ID)	OD	벽 두께	부품 번호
	120.6mm(4.75")	7.1mm(0.280")	11.7mm(0.460")	1.5mm(0.058")	108-9128
	120.6mm(4.75")	10.3mm(0.406")	14.2mm(0.560")	1.5mm(0.058")	108-9129
	120.6mm(4.75")	13.4mm(0.528")	16.8mm(0.660")	1.5mm(0.058")	108-9130
	146.0mm(5.75")	7.1mm(0.280")	11.7mm(0.460")	1.5mm(0.058")	108-9132
	146.0mm(5.75")	10.3mm(0.406")	14.2mm(0.560")	1.5mm(0.058")	108-9133
	146.0mm(5.75")	13.4mm(0.528")	16.8mm(0.660")	1.5mm(0.058")	108-9134
	165.1mm(6.50")	7.1mm(0.280")	11.7mm(0.460")	1.5mm(0.058")	108-9138
	165.1mm(6.50")	10.3mm(0.406")	14.2mm(0.560")	1.5mm(0.058")	108-9136
	165.1mm(6.50")	13.4mm(0.528")	16.8mm(0.660")	1.5mm(0.058")	108-9137

타이탄(TITAN®) 맥스

부품 번호	Titan 맥스 코어 ID
퀴드 맥스	
108-9112	5.8mm(0.230")
108-9114	7.1mm(0.280")
108-9116	9.7mm(0.380")
-	-
108-9120	5.8mm(0.230")
108-9122	7.1mm(0.280")
108-9124	9.7mm(0.380")
-	-
-	-

-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

-	-
---	---

크로스 맥스

-	-
112-1310	-
-	-
-	-
112-1311	-
-	-

타이탄(TITAN®) 맥스

부품 번호	Titan 맥스 코어 ID
할로우 맥스	
108-9139	7.1mm(0.280")
108-9141	9.7mm(0.380")
108-9143	12.2mm(0.480")
-	-
108-9147	9.7mm(0.380")
108-9149	12.2mm(0.480")
108-9135	7.1mm(0.280")
108-9151	9.7mm(0.380")
108-9153	12.2mm(0.480")

3/4" 마운트 - 계속

	길이	코어 직경 (ID)	OD	벽 두께	부품 번호
TITAN 할로우 확장 테이퍼					
	146.0mm(5.75")	13.4mm(0.528")	16.8mm(0.660")	1.5mm(0.058")	114-0551
	165.1mm(6.50")	13.4mm(0.528")	16.8mm(0.660")	1.5mm(0.058")	114-0550
사이드 이젝트					
	120.6mm(4.75")	7.1mm(0.280")	11.7mm(0.460")	1.5mm(0.058")	108-9159
	120.6mm(4.75")	10.3mm(0.406")	14.2mm(0.560")	1.5mm(0.058")	108-9160
	120.6mm(4.75")	13.4mm(0.528")	16.8mm(0.660")	1.5mm(0.058")	108-9161
	146.0mm(5.75")	7.1mm(0.280")	11.7mm(0.460")	1.5mm(0.058")	108-9163
	146.0mm(5.75")	10.3mm(0.406")	14.2mm(0.560")	1.5mm(0.058")	108-9164
	146.0mm(5.75")	13.4mm(0.528")	16.8mm(0.660")	1.5mm(0.058")	108-9165
	165.1mm(6.50")	7.1mm(0.280")	11.7mm(0.460")	1.5mm(0.058")	108-9162
	165.1mm(6.50")	10.3mm(0.406")	14.2mm(0.560")	1.5mm(0.058")	108-9167
	165.1mm(6.50")	13.4mm(0.528")	16.8mm(0.660")	1.5mm(0.058")	108-9168
TITAN 사이드 이젝트 확장 테이퍼					
	146.0mm(5.75")	13.4mm(0.528")	16.8mm(0.660")	1.5mm(0.058")	114-0555
	165.1mm(6.50")	13.4mm(0.528")	16.8mm(0.660")	1.5mm(0.058")	114-0558
TITAN 스플릿					
	146.0mm(5.75")	12.95mm(0.510")	22.4mm(0.880")	3.0mm(0.120")	112-5122
TITAN 페어웨이 HD					
	146.0mm(5.75")	12.95mm(0.510")	19.6mm(0.770")	3.0mm(0.120")	108-9260
	146.0mm(5.75")	12.95mm(0.510")	22.4mm(0.880")	3.0mm(0.120")	108-9261
TITAN 페어웨이					
	146.0mm(5.75")	12.95mm(0.510")	19.6mm(0.770")	2.7mm(0.105")	104-9876
	146.0mm(5.75")	12.95mm(0.510")	22.4mm(0.880")	3.1mm(0.122")	104-9875
클래식					
	120.6mm(4.75")	10.2mm(0.400")	12.7mm(0.500")	1.2mm(0.049")	66-9140
	120.6mm(4.75")	12.7mm(0.500")	15.9mm(0.625")	1.2mm(0.049")	59-3670
	146.0mm(5.75")	12.9mm(0.509")	15.9mm(0.625")	1.5mm(0.058")	104-0984
	165.1mm(6.50")	9.9mm(0.390")	16.8mm(0.660")	1.5mm(0.058")	105-1180

타이탄(TITAN®) 맥스

부품 번호	Titan 맥스 코어 ID
할로우 확장 테이퍼 맥스	
114-0553	12.0mm(0.473")
-	-
사이드 이젝트 맥스	
108-9170	7.1mm(0.280")
108-9172	9.7mm(0.380")
108-9174	12.2mm(0.480")
108-9176	7.1mm(0.280")
108-9178	9.7mm(0.380")
108-9180	12.2mm(0.480")
108-9166	7.1mm(0.280")
108-9182	9.7mm(0.380")
108-9184	12.2mm(0.480")
사이드 이젝트 확장 테이퍼 맥스	
114-0557	12.0mm(0.473")
114-0560	12.0mm(0.473")
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

3/4" 마운트 - 계속

타이탄(TITAN[®]) 맥스

길이 코어 직경 (ID) OD 벽 두께 부품 번호

부품 번호 Titan 맥스 코어 ID

TITAN 솔리드 라운드



114.3mm(4.50")	해당 없음	6.3mm(0.250")	해당 없음	108-9198
114.3mm(4.50")	해당 없음	7.6mm(0.300")	해당 없음	108-9199
114.3mm(4.50")	해당 없음	8.9mm(0.350")	해당 없음	108-9200
114.3mm(4.50")	해당 없음	10.2mm(0.400")	해당 없음	108-9201
114.3mm(4.50")	해당 없음	12.7mm(0.500")	해당 없음	108-9202
114.3mm(4.50")	해당 없음	15.2mm(0.600")	해당 없음	108-9203
139.7mm(5.50")	해당 없음	6.3mm(0.250")	해당 없음	108-9204
139.7mm(5.50")	해당 없음	7.6mm(0.300")	해당 없음	108-9205
139.7mm(5.50")	해당 없음	8.9mm(0.350")	해당 없음	108-9206
139.7mm(5.50")	해당 없음	10.2mm(0.400")	해당 없음	108-9207
139.7mm(5.50")	해당 없음	12.7mm(0.500")	해당 없음	108-9208
139.7mm(5.50")	해당 없음	15.2mm(0.600")	해당 없음	108-9209
139.7mm(5.50")	해당 없음	19.0mm(0.750")	해당 없음	108-9244
165.1mm(6.50")	해당 없음	7.6mm(0.300")	해당 없음	108-9210
165.1mm(6.50")	해당 없음	8.9mm(0.350")	해당 없음	108-9211
165.1mm(6.50")	해당 없음	10.2mm(0.400")	해당 없음	108-9212
165.1mm(6.50")	해당 없음	12.7mm(0.500")	해당 없음	108-9213
165.1mm(6.50")	해당 없음	15.2mm(0.600")	해당 없음	108-9214
165.1mm(6.50")	해당 없음	19.0mm(0.750")	해당 없음	108-9245

-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-


TITAN 솔리드 슬라이싱



114.3mm(4.50")	해당 없음	19.0mm(0.750")	해당 없음	108-9239
139.7mm(5.50")	해당 없음	19.0mm(0.750")	해당 없음	108-9240
165.1mm(6.50")	해당 없음	19.0mm(0.750")	해당 없음	108-9241

-	-
-	-
-	-

TITAN 크로스



114.3mm(4.50")	해당 없음	12.7mm(0.500")	해당 없음	108-9221
114.3mm(4.50")	해당 없음	19.0mm(0.750")	해당 없음	108-9223
139.7mm(5.50")	해당 없음	12.7mm(0.500")	해당 없음	108-9224
139.7mm(5.50")	해당 없음	19.0mm(0.750")	해당 없음	108-9226
165.1mm(6.50")	해당 없음	12.7mm(0.500")	해당 없음	108-9227
165.1mm(6.50")	해당 없음	15.9mm(0.625")	해당 없음	108-9228
165.1mm(6.50")	해당 없음	19.0mm(0.750")	해당 없음	108-9229

크로스 맥스

-	-
-	-
112-1313	-
-	-
112-1314	-
-	-
-	-

7/8" 마운트

	길이	코어 직경 (ID)	OD	벽 두께	부품 번호
TITAN 할로우					
	120.6mm(4.75")	13.0mm(0.512")	16.8mm(0.660")	1.5mm(0.058")	108-9190
	120.6mm(4.75")	16.0mm(0.628")	19.3mm(0.760")	1.5mm(0.058")	108-9191
	146.0mm(5.75")	13.0mm(0.512")	16.8mm(0.660")	1.5mm(0.058")	108-9192
	146.0mm(5.75")	16.0mm(0.628")	19.3mm(0.760")	1.5mm(0.058")	108-9193
사이드 이젝트					
	120.6mm(4.75")	13.0mm(0.512")	16.8mm(0.660")	1.5mm(0.058")	108-9194
	120.6mm(4.75")	16.0mm(0.628")	19.3mm(0.760")	1.5mm(0.058")	108-9195
	146.0mm(5.75")	13.0mm(0.512")	16.8mm(0.660")	1.5mm(0.058")	108-9196
	146.0mm(5.75")	16.0mm(0.628")	19.3mm(0.760")	1.5mm(0.058")	108-9197
TITAN 스플릿					
	146.0mm(5.75")	16.1mm(0.635")	22.4mm(0.880")	3.0mm(0.120")	112-5121
	146.0mm(5.75")	16.1mm(0.635")	23.4mm(0.920")	3.0mm(0.120")	112-5123
TITAN 페어웨이 HD					
	146.0mm(5.75")	16.1mm(0.635")	22.4mm(0.880")	3.1mm(0.122")	108-9264
	146.0mm(5.75")	16.1mm(0.635")	25.4mm(1.00")	3.1mm(0.122")	108-9265
TITAN 페어웨이					
	120.6mm(4.75")	16.1mm(0.635")	22.4mm(0.880")	3.1mm(0.122")	92-7941
	146.0mm(5.75")	16.1mm(0.635")	22.4mm(0.880")	3.1mm(0.122")	92-7900
	146.0mm(5.75")	16.1mm(0.635")	25.4mm(1.00")	3.0mm(0.120")	104-9877
클래식					
	120.6mm(4.75")	15.2mm(0.600")	19.0mm(0.750")	1.7mm(0.065")	62-4600
	146.0mm(5.75")	15.2mm(0.600")	19.0mm(0.750")	1.7mm(0.065")	86-9720
TITAN 솔리드 라운드					
	139.7mm(5.50")	해당 없음	19.0mm(0.750")	해당 없음	108-9246
	139.7mm(5.50")	해당 없음	22.2mm(0.875")	해당 없음	108-9247
	165.1mm(6.50")	해당 없음	19.0mm(0.750")	해당 없음	108-9248
	165.1mm(6.50")	해당 없음	22.2mm(0.875")	해당 없음	108-9249
TITAN 솔리드 슬라이싱					
	139.7mm(5.50")	해당 없음	19.0mm(0.750")	해당 없음	108-9242
	165.1mm(6.50")	해당 없음	19.0mm(0.750")	해당 없음	108-9243
TITAN 크로스					
	139.7mm(5.50")	해당 없음	22.2mm(0.875")	해당 없음	108-9259

타이탄(TITAN®) 맥스

부품 번호	Titan 맥스 코어 ID
-	-
-	-
-	-
-	-
사이드 이젝트 맥스	
-	-
-	-
108-9188	12.2mm(0.480")
-	-
TITAN 스플릿	
-	-
-	-
TITAN 페어웨이 HD	
-	-
-	-
TITAN 페어웨이	
-	-
-	-
-	-
클래식	
-	-
-	-
TITAN 솔리드 라운드	
-	-
-	-
-	-
-	-
TITAN 솔리드 슬라이싱	
-	-
-	-
TITAN 크로스	
-	-

니들 타인

	길이	코어 직경 (ID)	OD	벽 두께	부품 번호
	163.3mm(6.43")	해당 없음	5.0mm(0.197")	해당 없음	100-3620
	187.5mm(7.38")	해당 없음	8.0mm(0.315")	해당 없음	100-3621
	137.9mm(5.43")	해당 없음	5.0mm(0.197")	해당 없음	125-3319


프로코어(PROCORE®) 440 / 660 / 880



타인 헤드 및 잔디 가드

타인 헤드		필요한 타인 수		잔디 가드					
설명	부품 번호	660 수량	880 수량	부품 번호	660 수량	880 수량	부품 번호	660 수량	880 수량
니들(바늘) 타인 헤드 660/880	09720	48	64	100-5418	6	-	100-5415	1	-
				100-5419	-	7			
쿼드 타인 헤드 9.5mm(0.375") 마운트	09721	60	80	100-5420	1	5	100-5421	8	4
3 타인 헤드, 19.0mm(0.750") 마운트	09722	18	24	100-5414	2	5	100-5415	3	-
4 타인 헤드, 19.0mm(0.750") 마운트	09723	24	32	100-5416	5	1	100-5417	-	4
3 타인 헤드, 22.2mm(0.875") 마운트	09733	18	24	100-5414	2	5	100-5415	3	-
4 타인 헤드, 22.2mm(0.875") 마운트	09734	24	32	100-5416	5	1	100-5417	-	4

3/8" 마운트

	길이	코어 직경 (ID)	OD	벽 두께	부품 번호
	114.3mm(4.50")	6.3mm(0.248")	9.1mm(0.360")	1.3mm(0.052")	108-9104
	114.3mm(4.50")	8.1mm(0.318")	11.6mm(0.458")	1.6mm(0.063")	108-9105
	114.3mm(4.50")	10.3mm(0.406")	13.9mm(0.546")	1.6mm(0.063")	108-9106
	114.3mm(4.50")	12.2mm(0.480")	14.7mm(0.580")	1.2mm(0.049")	108-9293
	127.0mm(5.00")	6.3mm(0.248")	9.1mm(0.360")	1.3mm(0.052")	108-9108
	127.0mm(5.00")	8.1mm(0.318")	11.6mm(0.458")	1.6mm(0.063")	108-9109
	127.0mm(5.00")	10.3mm(0.406")	13.9mm(0.546")	1.6mm(0.063")	108-9110
	127.0mm(5.00")	12.2mm(0.480")	14.7mm(0.580")	1.2mm(0.049")	108-9294
	139.7mm(5.50")	10.3mm(0.406")	13.9mm(0.546")	1.6mm(0.063")	108-9290


TITAN 솔리드 라운드

	114.3mm(4.50")	해당 없음	5.1mm(0.200")	해당 없음	108-9230
	114.3mm(4.50")	해당 없음	6.3mm(0.250")	해당 없음	108-9231
	114.3mm(4.50")	해당 없음	7.6mm(0.300")	해당 없음	108-9232
	114.3mm(4.50")	해당 없음	9.7mm(0.380")	해당 없음	108-9233
	139.7mm(5.50")	해당 없음	5.1mm(0.200")	해당 없음	108-9234
	139.7mm(5.50")	해당 없음	6.3mm(0.250")	해당 없음	108-9235
	139.7mm(5.50")	해당 없음	7.6mm(0.300")	해당 없음	108-9236
	139.7mm(5.50")	해당 없음	9.7mm(0.380")	해당 없음	108-9237


TITAN 솔리드 슬라이싱

	127.0mm(5.00")	해당 없음	15.9mm(0.625")	해당 없음	108-9238
---	----------------	-------	----------------	-------	----------

TITAN 크로스

	114.3mm(4.50")	해당 없음	9.5mm(0.375")	해당 없음	108-9215
	114.3mm(4.50")	해당 없음	12.7mm(0.500")	해당 없음	108-9216
	114.3mm(4.50")	해당 없음	15.9mm(0.625")	해당 없음	108-9217
	139.7mm(5.50")	해당 없음	9.5mm(0.375")	해당 없음	108-9218
	139.7mm(5.50")	해당 없음	12.7mm(0.500")	해당 없음	108-9219
	139.7mm(5.50")	해당 없음	15.9mm(0.625")	해당 없음	108-9220

3/4" 마운트

	길이	코어 직경 (ID)	OD	벽 두께	부품 번호
	120.6mm(4.75")	7.1mm(0.280")	11.7mm(0.460")	1.5mm(0.058")	108-9128
	120.6mm(4.75")	10.3mm(0.406")	14.2mm(0.560")	1.5mm(0.058")	108-9129
	120.6mm(4.75")	13.4mm(0.528")	16.8mm(0.660")	1.5mm(0.058")	108-9130
	146.0mm(5.75")	7.1mm(0.280")	11.7mm(0.460")	1.5mm(0.058")	108-9132
	146.0mm(5.75")	10.3mm(0.406")	14.2mm(0.560")	1.5mm(0.058")	108-9133
	146.0mm(5.75")	13.4mm(0.528")	16.8mm(0.660")	1.5mm(0.058")	108-9134

타이탄(TITAN)® 맥스

부품 번호	Titan 맥스 코어 ID
퀴드 맥스	
108-9112	5.8mm(0.230")
108-9114	7.1mm(0.280")
108-9116	9.7mm(0.380")
-	-
108-9120	5.8mm(0.230")
108-9122	7.1mm(0.280")
108-9124	9.7mm(0.380")
-	-
-	-

-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

-	-
---	---

크로스 맥스

-	-
112-1310	-
-	-
-	-
112-1311	-
-	-

타이탄(TITAN)® 맥스

부품 번호	Titan 맥스 코어 ID
할로우 맥스	
108-9139	7.1mm(0.280")
108-9141	9.7mm(0.380")
108-9143	12.2mm(0.480")
-	-
108-9147	9.7mm(0.380")
108-9149	12.2mm(0.480")


3/4" 마운트 - 계속

	길이	코어 직경 (ID)	OD	벽 두께	부품 번호	
TITAN 할로우 확장 테이퍼						
	146.0mm(5.75")	13.4mm(0.528")	16.8mm(0.660")	1.5mm(0.058")	114-0551	
TITAN 사이드 이젝트						
	120.6mm(4.75")	7.1mm(0.280")	11.7mm(0.460")	1.5mm(0.058")	108-9159	
	120.6mm(4.75")	10.3mm(0.406")	14.2mm(0.560")	1.5mm(0.058")	108-9160	
	120.6mm(4.75")	13.4mm(0.528")	16.8mm(0.660")	1.5mm(0.058")	108-9161	
	146.0mm(5.75")	7.1mm(0.280")	11.7mm(0.460")	1.5mm(0.058")	108-9163	
	146.0mm(5.75")	10.3mm(0.406")	14.2mm(0.560")	1.5mm(0.058")	108-9164	
	146.0mm(5.75")	13.4mm(0.528")	16.8mm(0.660")	1.5mm(0.058")	108-9165	
TITAN 사이드 이젝트 확장 테이퍼 맥스						
	146.0mm(5.75")	13.4mm(0.528")	16.8mm(0.660")	1.5mm(0.058")	114-0555	
TITAN 스플릿						
	146.0mm(5.75")	12.95mm(0.510")	22.4mm(0.880")	3.0mm(0.120")	112-5122	
TITAN 페어웨이 HD						
	146.0mm(5.75")	12.95mm(0.510")	19.6mm(0.770")	3.0mm(0.120")	108-9260	
	146.0mm(5.75")	12.95mm(0.510")	22.4mm(0.880")	3.0mm(0.120")	108-9261	
TITAN 페어웨이						
	146.0mm(5.75")	12.95mm(0.510")	19.6mm(0.770")	3.0mm(0.120")	104-9876	
	146.0mm(5.75")	12.95mm(0.510")	22.4mm(0.880")	3.0mm(0.120")	104-9875	
클래식						
	120.6mm(4.75")	10.2mm(0.400")	12.7mm(0.500")	1.2mm(0.049")	66-9140	
	120.6mm(4.75")	12.7mm(0.500")	15.9mm(0.625")	1.2mm(0.049")	59-3670	
	146.0mm(5.75")	12.9mm(0.509")	15.9mm(0.625")	1.5mm(0.058")	104-0984	
TITAN 솔리드 라운드						
	114.3mm(4.50")	해당 없음	6.3mm(0.250")	해당 없음	108-9198	
	114.3mm(4.50")	해당 없음	7.6mm(0.300")	해당 없음	108-9199	
	114.3mm(4.50")	해당 없음	8.9mm(0.350")	해당 없음	108-9200	
	114.3mm(4.50")	해당 없음	10.2mm(0.400")	해당 없음	108-9201	
	114.3mm(4.50")	해당 없음	12.7mm(0.500")	해당 없음	108-9202	
	114.3mm(4.50")	해당 없음	15.2mm(0.600")	해당 없음	108-9203	
	139.7mm(5.50")	해당 없음	6.3mm(0.250")	해당 없음	108-9204	
	139.7mm(5.50")	해당 없음	7.6mm(0.300")	해당 없음	108-9205	
	139.7mm(5.50")	해당 없음	8.9mm(0.350")	해당 없음	108-9206	
	139.7mm(5.50")	해당 없음	10.2mm(0.400")	해당 없음	108-9207	
	139.7mm(5.50")	해당 없음	12.7mm(0.500")	해당 없음	108-9208	
	139.7mm(5.50")	해당 없음	15.2mm(0.600")	해당 없음	108-9209	
	139.7mm(5.50")	해당 없음	19.0mm(0.750")	해당 없음	108-9244	
	TITAN 솔리드 슬라이싱					
		114.3mm(4.50")	해당 없음	19.0mm(0.750")	해당 없음	108-9239
139.7mm(5.50")		해당 없음	19.0mm(0.750")	해당 없음	108-9240	


타이탄(TITAN®) 맥스

부품 번호	Titan 맥스 코어 ID
할로우 확장 테이퍼 맥스	
114-0553	12.0mm(0.473")
사이드 이젝트 맥스	
108-9170	7.1mm(0.280")
108-9172	9.7mm(0.380")
108-9174	12.2mm(0.480")
108-9176	7.1mm(0.280")
108-9178	9.7mm(0.380")
108-9180	12.2mm(0.480")
사이드 이젝트 확장 테이퍼 맥스	
114-0557	12.0mm(0.473")
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-


3/4" 마운트 - 계속

	길이	코어 직경 (ID)	OD	벽 두께	부품 번호
	114.3mm(4.50")	해당 없음	12.7mm(0.500")	해당 없음	108-9221
	114.3mm(4.50")	해당 없음	19.0mm(0.750")	해당 없음	108-9223
	139.7mm(5.50")	해당 없음	12.7mm(0.500")	해당 없음	108-9224
	139.7mm(5.50")	해당 없음	19.0mm(0.750")	해당 없음	108-9226


7/8" 마운트

	길이	코어 직경 (ID)	OD	벽 두께	부품 번호
	120.6mm(4.75")	13.0mm(0.512")	16.8mm(0.660")	1.5mm(0.058")	108-9190
	120.6mm(4.75")	16.0mm(0.628")	19.3mm(0.760")	1.5mm(0.058")	108-9191
	146.0mm(5.75")	13.0mm(0.512")	16.8mm(0.660")	1.5mm(0.058")	108-9192
	146.0mm(5.75")	16.0mm(0.628")	19.3mm(0.760")	1.5mm(0.058")	108-9193


TITAN 사이드 이젝트

	120.6mm(4.75")	13.0mm(0.512")	16.8mm(0.660")	1.5mm(0.058")	108-9194
	120.6mm(4.75")	16.0mm(0.628")	19.3mm(0.760")	1.5mm(0.058")	108-9195
	146.0mm(5.75")	13.0mm(0.512")	16.8mm(0.660")	1.5mm(0.058")	108-9196
	146.0mm(5.75")	16.0mm(0.628")	19.3mm(0.760")	1.5mm(0.058")	108-9197


TITAN 스플릿

	146.0mm(5.75")	16.1mm(0.635")	22.4mm(0.880")	3.0mm(0.120")	112-5121
	146.0mm(5.75")	16.1mm(0.635")	23.4mm(0.920")	3.0mm(0.120")	112-5123


TITAN 페어웨이 HD

	146.0mm(5.75")	16.1mm(0.635")	22.4mm(0.880")	3.1mm(0.122")	108-9264
	146.0mm(5.75")	16.1mm(0.635")	25.4mm(1.00")	3.1mm(0.122")	108-9265


TITAN 페어웨이

	120.6mm(4.75")	16.1mm(0.635")	22.4mm(0.880")	3.1mm(0.122")	92-7941
	146.0mm(5.75")	16.1mm(0.635")	22.4mm(0.880")	3.1mm(0.122")	92-7900
	146.0mm(5.75")	16.1mm(0.635")	25.4mm(1.00")	3.0mm(0.120")	104-9877

클래식

	120.6mm(4.75")	15.2mm(0.600")	19.0mm(0.750")	1.7mm(0.065")	62-4600
	146.0mm(5.75")	15.2mm(0.600")	19.0mm(0.750")	1.7mm(0.065")	86-9720

TITAN 솔리드 라운드

	139.7mm(5.50")	해당 없음	19.0mm(0.750")	해당 없음	108-9246
	139.7mm(5.50")	해당 없음	22.2mm(0.875")	해당 없음	108-9247


TITAN 솔리드 슬라이싱

	139.7mm(5.50")	해당 없음	19.0mm(0.750")	해당 없음	108-9242
---	----------------	-------	----------------	-------	----------

TITAN 크로스

	139.7mm(5.50")	해당 없음	22.2mm(0.875")	해당 없음	108-9259
---	----------------	-------	----------------	-------	----------

니들(바늘) 타인

	길이	코어 직경 (ID)	OD	벽 두께	부품 번호
	163.3mm(6.43")	해당 없음	5.0mm(0.197")	해당 없음	100-3620
	187.5mm(7.38")	해당 없음	8.0mm(0.315")	해당 없음	100-3621
	137.9mm(5.43")	해당 없음	5.0mm(0.197")	해당 없음	125-3319

타이탄(TITAN®) 맥스

부품 번호	Titan 맥스 코어 ID
크로스 맥스	
-	-
-	-
112-1313	-
-	-

타이탄(TITAN®) 맥스

부품 번호	Titan 맥스 코어 ID
-	-
-	-
-	-
-	-

사이드 이젝트 맥스

-	-
-	-
108-9188	12.2mm(0.480")
-	-

-	-
-	-

-	-
-	-

-	-
-	-
-	-

-	-
-	-

-	-
-	-

-	-
---	---

-	-
---	---

그린 에어레이터



타인 헤드 및 잔디 가드



타인 헤드		필요한 타인 수	잔디 가드	
설명	부품 번호		부품 번호	필요 수량
9.5mm(0.375") 니들 타인 헤드	94-3421 아웃보드 블록 94-6822 인보드 블록	12	72-4660(우측) 72-4680(중앙) 72-4640(좌측)	1 1 1
12.7mm(0.500") 타인 헤드	94-3420	12		
19.0mm(0.750") 타인 헤드	59-2500	12		
22.2mm(0.875") 타인 헤드	62-4610	12		




3/8" 마운트

	길이	코어 직경 (ID)	OD	벽 두께	부품 번호
TITAN 쿼드					
	114.3mm(4.50")	6.3mm(0.248")	9.1mm(0.360")	1.3mm(0.052")	108-9104
	114.3mm(4.50")	8.1mm(0.318")	11.6mm(0.458")	1.6mm(0.063")	108-9105
	114.3mm(4.50")	10.3mm(0.406")	13.9mm(0.546")	1.6mm(0.063")	108-9106
	114.3mm(4.50")	12.2mm(0.480")	14.7mm(0.580")	1.2mm(0.049")	108-9293
TITAN 솔리드 라운드					
	114.3mm(4.50")	해당 없음	5.1mm(0.200")	해당 없음	108-9230
	114.3mm(4.50")	해당 없음	6.3mm(0.250")	해당 없음	108-9231
	114.3mm(4.50")	해당 없음	7.6mm(0.300")	해당 없음	108-9232
	114.3mm(4.50")	해당 없음	9.7mm(0.380")	해당 없음	108-9233
TITAN 할로우					
	114.3mm(4.50")	해당 없음	9.5mm(0.375")	해당 없음	108-9215
	114.3mm(4.50")	해당 없음	12.7mm(0.500")	해당 없음	108-9216
	114.3mm(4.50")	해당 없음	15.9mm(0.625")	해당 없음	108-9217

타이탄(TITAN®) 맥스

부품 번호	Titan 맥스 코어 ID
쿼드 맥스	
108-9112	5.8mm(0.230")
108-9114	7.1mm(0.280")
108-9116	9.7mm(0.380")
-	-
-	-
-	-
-	-
할로우 맥스	
-	-
112-1310	-
-	-

3/4" 마운트

	길이	코어 직경 (ID)	OD	벽 두께	부품 번호
TITAN 할로우					
	120.6mm(4.75")	7.1mm(0.280")	11.7mm(0.460")	1.5mm(0.058")	108-9128
	120.6mm(4.75")	10.3mm(0.406")	14.2mm(0.560")	1.5mm(0.058")	108-9129
	120.6mm(4.75")	13.4mm(0.528")	16.8mm(0.660")	1.5mm(0.058")	108-9130
TITAN 사이드 이젝트					
	120.6mm(4.75")	7.1mm(0.280")	11.7mm(0.460")	1.5mm(0.058")	108-9159
	120.6mm(4.75")	10.3mm(0.406")	14.2mm(0.560")	1.5mm(0.058")	108-9160
	120.6mm(4.75")	13.4mm(0.528")	16.8mm(0.660")	1.5mm(0.058")	108-9161
클래식					
	120.6mm(4.75")	10.2mm(0.400")	12.7mm(0.500")	1.2mm(0.049")	66-9140
	120.6mm(4.75")	12.7mm(0.500")	15.9mm(0.625")	1.2mm(0.049")	59-3670
TITAN 솔리드 라운드					
	114.3mm(4.50")	해당 없음	6.3mm(0.250")	해당 없음	108-9198
	114.3mm(4.50")	해당 없음	7.6mm(0.300")	해당 없음	108-9199
	114.3mm(4.50")	해당 없음	8.9mm(0.350")	해당 없음	108-9200
	114.3mm(4.50")	해당 없음	10.2mm(0.400")	해당 없음	108-9201
	114.3mm(4.50")	해당 없음	12.7mm(0.500")	해당 없음	108-9202
	114.3mm(4.50")	해당 없음	15.2mm(0.600")	해당 없음	108-9203

타이탄(TITAN®) 맥스


부품 번호	Titan 맥스 코어 ID
할로우 맥스	
108-9139	7.1mm(0.280")
108-9141	9.7mm(0.380")
108-9143	12.2mm(0.480")
사이드 이젝트 맥스	
108-9170	7.1mm(0.280")
108-9172	9.7mm(0.380")
108-9174	12.2mm(0.480")
-	-
-	-
솔리드 라운드 맥스	
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

그린 에어레이터

3/4" 마운트 - 계속

	길이	코어 직경 (ID)	OD	벽 두께	부품 번호
--	----	------------	----	------	-------

TITAN 솔리드 슬라이싱



114.3mm(4.50")	해당 없음	19.0mm(0.750")	해당 없음	108-9239
----------------	-------	----------------	-------	----------

TITAN 크로스



114.3mm(4.50")	해당 없음	12.7mm(0.500")	해당 없음	108-9221
----------------	-------	----------------	-------	----------

114.3mm(4.50")	해당 없음	19.0mm(0.750")	해당 없음	108-9223
----------------	-------	----------------	-------	----------

7/8" 마운트

	길이	코어 직경 (ID)	OD	벽 두께	부품 번호
--	----	------------	----	------	-------

TITAN 할로우



120.6mm(4.75")	13.0mm(0.512")	16.8mm(0.660")	1.5mm(0.058")	108-9190
----------------	----------------	----------------	---------------	----------

120.6mm(4.75")	16.0mm(0.628")	19.3mm(0.760")	1.5mm(0.058")	108-9191
----------------	----------------	----------------	---------------	----------

TITAN 사이드 이젝트



120.6mm(4.75")	13.0mm(0.512")	16.8mm(0.660")	1.5mm(0.058")	108-9194
----------------	----------------	----------------	---------------	----------

120.6mm(4.75")	16.0mm(0.628")	19.3mm(0.760")	1.5mm(0.058")	108-9195
----------------	----------------	----------------	---------------	----------

클래식



120.6mm(4.75")	15.2mm(0.600")	19.0mm(0.750")	1.7mm(0.065")	62-4600
----------------	----------------	----------------	---------------	---------

TITAN 페어웨이



120.6mm(4.75")	16.1mm(0.635")	22.4mm(0.880")	3.1mm(0.122")	92-7941
----------------	----------------	----------------	---------------	---------

니들(바늘) 타인

	길이	코어 직경 (ID)	OD	벽 두께	부품 번호
--	----	------------	----	------	-------



163.3mm(6.43")	해당 없음	5.0mm(0.197")	해당 없음	100-3620
----------------	-------	---------------	-------	----------

페어웨이 에어레이터




타인 헤드 및 잔디 가드


타인 헤드		필요한 타인 수	잔디 가드	
설명	부품 번호		부품 번호	필요 수량
6 타인, 19.0mm(0.750") 블럭		36	70-9430 70-9440	3
외부	95-3103			
브리징(Bridging)	95-3104			
내부	95-3105			
6 타인, 22.2mm(0.875") 블럭		12		
외부	70-9380			
브리징(Bridging)	70-9390			
내부	70-9400			

페어웨이 에어레이터


3/4" 마운트

	길이	코어 직경 (ID)	OD	벽 두께	부품 번호
	120.6mm(4.75")	7.1mm(0.280")	11.7mm(0.460")	1.5mm(0.058")	108-9128
	120.6mm(4.75")	10.3mm(0.406")	14.2mm(0.560")	1.5mm(0.058")	108-9129
	120.6mm(4.75")	13.4mm(0.528")	16.8mm(0.660")	1.5mm(0.058")	108-9130
	146.0mm(5.75")	7.1mm(0.280")	11.7mm(0.460")	1.5mm(0.058")	108-9132
	146.0mm(5.75")	10.3mm(0.406")	14.2mm(0.560")	1.5mm(0.058")	108-9133
	146.0mm(5.75")	13.4mm(0.528")	16.8mm(0.660")	1.5mm(0.058")	108-9134

TITAN 할로우 확장 테이퍼

	146.0mm(5.75")	13.4mm(0.528")	16.8mm(0.660")	1.5mm(0.058")	114-0551
---	----------------	----------------	----------------	---------------	----------


TITAN 사이드 이젝트

	120.6mm(4.75")	7.1mm(0.280")	11.7mm(0.460")	1.5mm(0.058")	108-9159
	120.6mm(4.75")	10.3mm(0.406")	14.2mm(0.560")	1.5mm(0.058")	108-9160
	120.6mm(4.75")	13.4mm(0.528")	16.8mm(0.660")	1.5mm(0.058")	108-9161
	146.0mm(5.75")	7.1mm(0.280")	11.7mm(0.460")	1.5mm(0.058")	108-9163
	146.0mm(5.75")	10.3mm(0.406")	14.2mm(0.560")	1.5mm(0.058")	108-9164
	146.0mm(5.75")	13.4mm(0.528")	16.8mm(0.660")	1.5mm(0.058")	108-9165


TITAN 사이드 이젝트 확장 테이퍼

	146.0mm(5.75")	13.4mm(0.528")	16.8mm(0.660")	1.5mm(0.058")	114-0555
---	----------------	----------------	----------------	---------------	----------


TITAN 스플릿

	146.0mm(5.75")	12.95mm(0.510")	22.4mm(0.880")	3.0mm(0.120")	112-5122
---	----------------	-----------------	----------------	---------------	----------


TITAN 페어웨이 HD

	146.0mm(5.75")	12.95mm(0.510")	19.6mm(0.770")	3.0mm(0.120")	108-9260
	146.0mm(5.75")	12.95mm(0.510")	22.4mm(0.880")	3.0mm(0.120")	108-9261

TITAN 페어웨이

	146.0mm(5.75")	12.95mm(0.510")	19.6mm(0.770")	3.0mm(0.120")	104-9876
	146.0mm(5.75")	12.95mm(0.510")	22.4mm(0.880")	3.0mm(0.120")	104-9875

클래식

	120.6mm(4.75")	10.2mm(0.400")	12.7mm(0.500")	1.2mm(0.049")	66-9140
	120.6mm(4.75")	12.7mm(0.500")	15.9mm(0.625")	1.2mm(0.049")	59-3670
	146.0mm(5.75")	12.9mm(0.509")	15.9mm(0.625")	1.5mm(0.058")	104-0984

타이탄(TITAN®) 맥스

부품 번호	Titan 맥스 코어 ID
할로우 맥스	
108-9139	7.1mm(0.280")
108-9141	9.7mm(0.380")
108-9143	12.2mm(0.480")
-	-
108-9147	9.7mm(0.380")
108-9149	12.2mm(0.480")

할로우 확장 테이퍼 맥스

114-0553	12.0mm(0.473")
----------	----------------

사이드 이젝트 맥스

108-9170	7.1mm(0.280")
108-9172	9.7mm(0.380")
108-9174	12.2mm(0.480")
108-9176	7.1mm(0.280")
108-9178	9.7mm(0.380")
108-9180	12.2mm(0.480")

사이드 이젝트 확장 테이퍼 맥스

114-0557	12.0mm(0.473")
----------	----------------

-	-
---	---

-	-
---	---

-	-
---	---

-	-
---	---

-	-
---	---

-	-
---	---


-	-
---	---

-	-
---	---

3/4" 마운트 - 계속

	길이	코어 직경 (ID)	OD	벽 두께	부품 번호
	114.3mm(4.50")	해당 없음	6.3mm(0.250")	해당 없음	108-9198
	114.3mm(4.50")	해당 없음	7.6mm(0.300")	해당 없음	108-9199
	114.3mm(4.50")	해당 없음	8.9mm(0.350")	해당 없음	108-9200
	114.3mm(4.50")	해당 없음	10.2mm(0.400")	해당 없음	108-9201
	114.3mm(4.50")	해당 없음	12.7mm(0.500")	해당 없음	108-9202
	114.3mm(4.50")	해당 없음	15.2mm(0.600")	해당 없음	108-9203
	139.7mm(5.50")	해당 없음	6.3mm(0.250")	해당 없음	108-9204
	139.7mm(5.50")	해당 없음	7.6mm(0.300")	해당 없음	108-9205
	139.7mm(5.50")	해당 없음	8.9mm(0.350")	해당 없음	108-9206
	139.7mm(5.50")	해당 없음	10.2mm(0.400")	해당 없음	108-9207
	139.7mm(5.50")	해당 없음	12.7mm(0.500")	해당 없음	108-9208
	139.7mm(5.50")	해당 없음	15.2mm(0.600")	해당 없음	108-9209
	139.7mm(5.50")	해당 없음	19.0mm(0.750")	해당 없음	108-9244

TITAN 크로스

	114.3mm(4.50")	해당 없음	12.7mm(0.500")	해당 없음	108-9221
	114.3mm(4.50")	해당 없음	19.0mm(0.750")	해당 없음	108-9223
	139.7mm(5.50")	해당 없음	12.7mm(0.500")	해당 없음	108-9224
	139.7mm(5.50")	해당 없음	19.0mm(0.750")	해당 없음	108-9226

7/8" 마운트

	길이	코어 직경 (ID)	OD	벽 두께	부품 번호
	120.6mm(4.75")	13.0mm(0.512")	16.8mm(0.660")	1.5mm(0.058")	108-9190
	120.6mm(4.75")	16.0mm(0.628")	19.3mm(0.760")	1.5mm(0.058")	108-9191
	120.6mm(4.75")	13.0mm(0.512")	16.8mm(0.660")	1.5mm(0.058")	108-9192
	120.6mm(4.75")	16.0mm(0.628")	19.3mm(0.760")	1.5mm(0.058")	108-9193
	120.6mm(4.75")	13.0mm(0.512")	16.8mm(0.660")	1.5mm(0.058")	108-9194
	120.6mm(4.75")	16.0mm(0.628")	19.3mm(0.760")	1.5mm(0.058")	108-9195
	146.0mm(5.75")	13.0mm(0.512")	16.8mm(0.660")	1.5mm(0.058")	108-9196
	146.0mm(5.75")	16.0mm(0.628")	19.3mm(0.760")	1.5mm(0.058")	108-9197
	146.0mm(5.75")	16.1mm(0.635")	22.4mm(0.880")	3.0mm(0.120")	112-5121
	146.0mm(5.75")	16.1mm(0.635")	23.4mm(0.920")	3.0mm(0.120")	112-5123

타이탄(TITAN®) 맥스

부품 번호	Titan 맥스 코어 ID
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

할로우 맥스

-	-
-	-
112-1313	-
-	-

타이탄(TITAN®) 맥스

부품 번호	Titan 맥스 코어 ID
할로우 맥스	
-	-
-	-
108-9157	12.2mm(0.480")
-	-
사이드 이젝트 맥스	
-	-
-	-
108-9188	12.2mm(0.480")
-	-
-	-
-	-

페어웨이 에어레이터

7/8" 마운트 - 계속

	길이	코어 직경 (ID)	OD	벽 두께	부품 번호
TITAN 페어웨이 HD					
	146.0mm(5.75")	16.1mm(0.635")	22.4mm(0.880")	3.1mm(0.122")	108-9264
	146.0mm(5.75")	16.1mm(0.635")	25.4mm(1.00")	3.1mm(0.122")	108-9265
TITAN 페어웨이					
	120.6mm(4.75")	16.1mm(0.635")	22.4mm(0.880")	3.1mm(0.122")	92-7941
	146.0mm(5.75")	16.1mm(0.635")	22.4mm(0.880")	3.1mm(0.122")	92-7900
	146.0mm(5.75")	16.1mm(0.635")	25.4mm(1.00")	3.0mm(0.120")	104-9877
클래식					
	120.6mm(4.75")	15.2mm(0.600")	19.0mm(0.750")	1.7mm(0.065")	62-4600
	146.0mm(5.75")	15.2mm(0.600")	19.0mm(0.750")	1.7mm(0.065")	86-9720
TITAN 솔리드 라운드					
	139.7mm(5.50")	해당 없음	19.0mm(0.750")	해당 없음	108-9246
	139.7mm(5.50")	해당 없음	22.2mm(0.875")	해당 없음	108-9247
TITAN 솔리드 슬라이싱					
	139.7mm(5.50")	해당 없음	19.0mm(0.750")	해당 없음	108-9242
TITAN 크로스					
	139.7mm(5.50")	해당 없음	22.2mm(0.875")	해당 없음	108-9259

잔디(Turf) 에어레이터 686 / 687



잔디 에어레이터 686 / 687

	부품 번호	크기	필요 수량
스푼-개방형(SPOON-OPEN)			
	108-9296	12.7mm(0.500")	타인 96개
	108-9298	19.0mm(0.750")	타인 96개
스푼-폐쇄형(SPOON-CLOSED)			
	108-9297	12.7mm(0.500")	타인 96개
	108-9299	19.0mm(0.750")	타인 96개

PROCORE[®] SR 시리즈



프로코어 SR 시리즈는 작업 폭
122 - 190cm, 작업 깊이 40.6cm,
홀(구멍) 간격은 6.3 - 15.2cm입니다.

12MM 또는 18MM 마운트

마운트	길이	코어 직경 (ID)	OD	부품	어댑터 슬리브	교체 튜브
코어링 타인						
12.0mm(0.472")	177.8mm(7.00")	13.2mm(0.520")	17.4mm(0.687")	SGC07625	-	SGT07625
12.0mm(0.472")	177.8mm(7.00")	14.2mm(0.560")	20.7mm(0.813")	SGC07750	-	SGT07750
12.0mm(0.472")	254.0mm(10.00")	14.2mm(0.560")	19.0mm(0.750")	SGC10755	-	SGT10750
12.0mm(0.472")	254.0mm(10.00")	14.2mm(0.560")	20.6mm(0.810")	SGC10813H	-	SGT10813H
18.0mm(0.709")	203.2mm(8.00")	23.9mm(0.940")	33.3mm(1.31")	SGC08125	-	SGT08125
18.0mm(0.709")	203.2mm(8.00")	18.8mm(0.740")	26.9mm(1.06")	SGC08100H	-	SGT08100H
18.0mm(0.709")	254.0mm(10.00")	14.2mm(0.560")	19.0mm(0.750")	SGC10750	-	SGT10750
18.0mm(0.709")	254.0mm(10.00")	18.8mm(0.740")	26.9mm(1.06")	SGC10100H	-	SGT10100H
18.0mm(0.709")	254.0mm(10.00")	19.3mm(0.760")	25.4mm(1.00")	SGC10100S	-	SGT10100S
18.0mm(0.709")	304.8mm(12.00")	23.9mm(0.940")	33.3mm(1.31")	SGC12125	-	SGT12125

슬리드 타인

7.9mm(0.3125")	215.9mm(8.50")	-	7.9mm(0.3125")	SGS07313*	SGA08313	-
7.9mm(0.3125")	254.0mm(10.00")	-	7.9mm(0.3125")	SGS08313*	SGA08313	-
9.5mm(0.375")	228.6mm(9.00")	-	9.5mm(0.375")	SGS08375*	SGA12375	-
9.5mm(0.375")	273.1mm(10.75")	-	9.5mm(0.375")	SGS10374*	SGA12375	-
9.5mm(0.375")	311.2mm(12.25")	-	9.5mm(0.375")	SGS10375*	SGA12375	-
12.0mm(0.472")	203.2mm(8.00")	-	12.0mm(0.472")	SGS08500	-	-
12.0mm(0.472")	273.1mm(10.75")	-	12.0mm(0.472")	SGS10504	-	-
12.0mm(0.472")	311.2mm(12.25")	-	12.0mm(0.472")	SGS10500	-	-
12.0mm(0.472")	361.9mm(14.25")	-	12.0mm(0.472")	SGS12500	-	-
12.0mm(0.472")	412.8mm(16.25")	-	12.0mm(0.472")	SGS14500	-	-
18.0mm(0.709")	311.2mm(12.25")	-	18.0mm(0.709")	SGS10750	-	-
18.0mm(0.709")	317.5mm(12.50")	-	22.2mm(0.875")	SGS10875	-	-
18.0mm(0.709")	355.6mm(14.00")	-	22.2mm(0.875")	SGS12875	-	-
18.0mm(0.709")	361.9mm(14.25")	-	18.0mm(0.709")	SGS12750	-	-
18.0mm(0.709")	406.4mm(16.00")	-	22.2mm(0.875")	SGS14875	-	-
18.0mm(0.709")	412.8mm(16.25")	-	18.0mm(0.709")	SGS14750	-	-

SR48 어댑터 헤드 키트 117-7190

슬리드 타인

7.9mm(0.3125")	215.9mm(8.50")	-	7.9mm(0.3125")	SGS07313	-	-
7.9mm(0.3125")	254.0mm(10.00")	-	7.9mm(0.3125")	SGS08313	-	-

SR48 어댑터 헤드 키트 117-7191

코어링 타인

12.0mm(0.472")	177.8mm(7.00")	13.2mm(0.520")	17.4mm(0.687")	SGC07624	-	SGT07625
12.0mm(0.472")	177.8mm(7.00")	14.2mm(0.560")	20.7mm(0.813")	SGC07754	-	SGT07750
12.0mm(0.472")	254.0mm(10.00")	14.2mm(0.560")	19.0mm(0.750")	SGC10754	-	SGT10750

슬리드 타인

12.0mm(0.472")	203.2mm(8.00")	-	12.0mm(0.472")	SGS08500	-	-
12.0mm(0.472")	311.2mm(12.25")	-	12.0mm(0.472")	SGS10500	-	-
12.0mm(0.472")	361.9mm(14.25")	-	12.0mm(0.472")	SGS12500	-	-
12.0mm(0.472")	412.8mm(16.25")	-	12.0mm(0.472")	SGS14500	-	-

PROCORE® SR 시리즈 SR54

5/16" 또는 12MM 마운트

마운트	길이	코어 직경 (ID)	OD	부품	어댑터 슬리브	교체 튜브
코어링 타인						
9.5mm(0.375")	139.7mm(5.50")	9.5mm(0.375")	12.7mm(0.500")	SGC05550*	SGA10375	-
12.0mm(0.472")	177.8mm(7.00")	13.2mm(0.520")	17.4mm(0.687")	SGC07624	-	SGT07625
12.0mm(0.472")	177.8mm(7.00")	14.2mm(0.560")	20.7mm(0.813")	SGC07754	-	SGT07750
12.0mm(0.472")	254.0mm(10.00")	14.2mm(0.560")	19.0mm(0.750")	SGC10754	-	SGT10750
슬리드 타인						
7.9mm(0.3125")	215.9mm(8.50")	-	7.9mm(0.3125")	SGS07313	-	-
7.9mm(0.3125")	254.0mm(10.00")	-	7.9mm(0.3125")	SGS08313	-	-
9.5mm(0.375")	228.6mm(9.00")	-	9.5mm(0.375")	SGS08375*	SGA10375	-
9.5mm(0.375")	273.1mm(10.75")	-	9.5mm(0.375")	SGS10374*	SGA10375	-
12.0mm(0.472")	203.2mm(8.00")	-	12.0mm(0.472")	SGS08500	-	-
12.0mm(0.472")	273.1mm(10.75")	-	12.0mm(0.472")	SGS10504	-	-

SR 54 어댑터 헤드 키트 117-7193(36개 타인)

코어링 타인						
9.5mm(0.375")	139.7mm(5.50")	9.5mm(0.375")	12.7mm(0.500")	SGC05550	-	SGT05550
슬리드 타인						
7.9mm(0.3125")	215.9mm(8.50")	-	7.9mm(0.3125")	SGS07313	-	-
7.9mm(0.3125")	254.0mm(10.00")	-	7.9mm(0.3125")	SGS08313	-	-
9.5mm(0.375")	228.6mm(9.00")	-	9.5mm(0.375")	SGS08375*	SGA10375	-
9.5mm(0.375")	273.1mm(10.75")	-	9.5mm(0.375")	SGS10374*	SGA10375	-
9.5mm(0.375")	311.2mm(12.25")	-	9.5mm(0.375")	SGS10375*	SGA10375	-

*어댑터 슬리브가 필요함.

마운트	길이	코어 직경 (ID)	OD	부품	어댑터 슬리브	교체 튜브
코어링 타인						
12.0mm(0.472")	177.8mm(7.00")	13.2mm(0.520")	17.4mm(0.687")	SGC07624	-	SGT07625
12.0mm(0.472")	177.8mm(7.00")	14.2mm(0.560")	20.7mm(0.813")	SGC07754	-	SGT07750
12.0mm(0.472")	254.0mm(10.00")	14.2mm(0.560")	19.0mm(0.750")	SGC10754	-	SGT10750
슬리드 타인						
7.9mm(0.3125")	215.9mm(8.50")	-	7.9mm(0.3125")	SGS07313	-	-
7.9mm(0.3125")	254.0mm(10.00")	-	7.9mm(0.3125")	SGS08313	-	-
12.0mm(0.472")	203.2mm(8.00")	-	12.0mm(0.472")	SGS08500	-	-
12.0mm(0.472")	273.1mm(10.75")	-	12.0mm(0.472")	SGS10504	-	-

SR 54-S 어댑터 헤드 키트 117-7194(12개 타인)

슬리드 타인						
18.0mm(0.709")	311.2mm(12.25")	-	18.0mm(0.709")	SGS10750	-	-

SR 54-S 어댑터 헤드 키트 117-7195(12개 타인)

코어링 타인						
12.0mm(0.472")	177.8mm(7.00")	13.2mm(0.520")	17.4mm(0.687")	SGC07624	-	SGT07625
12.0mm(0.472")	177.8mm(7.00")	14.2mm(0.560")	20.7mm(0.813")	SGC07754	-	SGT07750
12.0mm(0.472")	254.0mm(10.00")	14.2mm(0.560")	19.0mm(0.750")	SGC10754	-	SGT10750
슬리드 타인						
7.9mm(0.3125")	215.9mm(8.50")	-	7.9mm(0.3125")	SGS07313	-	-
7.9mm(0.3125")	254.0mm(10.00")	-	7.9mm(0.3125")	SGS08313	-	-
12.0mm(0.472")	203.2mm(8.00")	-	12.0mm(0.472")	SGS08500	-	-
12.0mm(0.472")	273.1mm(10.75")	-	12.0mm(0.472")	SGS10504	-	-

SR 54-S 어댑터 헤드 키트 117-7196(24개 타인)

코어링 타인						
9.5mm(0.375")	139.7mm(5.50")	9.5mm(0.375")	12.7mm(0.500")	SGC05550	-	SGT05550
슬리드 타인						
7.9mm(0.3125")	215.9mm(8.50")	-	7.9mm(0.3125")	SGS07313	-	-
7.9mm(0.3125")	254.0mm(10.00")	-	7.9mm(0.3125")	SGS08313	-	-
9.5mm(0.375")	228.6mm(9.00")	-	9.5mm(0.375")	SGS08375	-	-
9.5mm(0.375")	273.1mm(10.75")	-	9.5mm(0.375")	SGS10374	-	-

SR 54-S 어댑터 헤드 키트 117-7199(48개 타인)

코어링 타인						
9.5mm(0.375")	139.7mm(5.50")	9.5mm(0.375")	12.7mm(0.500")	SGC05550	-	SGT05550
슬리드 타인						
9.5mm(0.375")	228.6mm(9.00")	-	9.5mm(0.375")	SGS08375	-	-
9.5mm(0.375")	273.1mm(10.75")	-	9.5mm(0.375")	SGS10374	-	-

PROCORE® SR 시리즈 SR70

5/16" 또는 12MM 마운트

마운트	길이	코어 직경 (ID)	OD	부품	어댑터 슬리브	교체 튜브
코어링 타인						
9.5mm(0.375")	139.7mm(5.50")	9.5mm(0.375")	12.7mm(0.500")	SGC05550	SGA10375	SGT05550
12.0mm(0.472")	177.8mm(7.00")	13.2mm(0.520")	17.4mm(0.687")	SGC07624	-	SGT07625
12.0mm(0.472")	177.8mm(7.00")	14.2mm(0.560")	20.7mm(0.813")	SGC07754	-	SGT07750
12.0mm(0.472")	254.0mm(10.00")	14.2mm(0.560")	19.0mm(0.750")	SGC10754	-	SGT10750
슬리드 타인						
7.9mm(0.3125")	215.9mm(8.50")	-	7.9mm(0.3125")	SGS07313	-	-
7.9mm(0.3125")	254.0mm(10.00")	-	7.9mm(0.3125")	SGS08313	-	-
9.5mm(0.375")	228.6mm(9.00")	-	9.5mm(0.375")	SGS08375	SGA10375	-
9.5mm(0.375")	273.1mm(10.75")	-	9.5mm(0.375")	SGS10374	SGA10375	-
12.0mm(0.472")	203.2mm(8.00")	-	12.0mm(0.472")	SGS08500	-	-
12.0mm(0.472")	273.1mm(10.75")	-	12.0mm(0.472")	SGS10504	-	-

SR70 어댑터 헤드 키트 117-7193(48개 타인)

코어링 타인						
9.5mm(0.375")	139.7mm(5.50")	9.5mm(0.375")	12.7mm(0.500")	SGC05550	-	-
슬리드 타인						
7.9mm(0.3125")	215.9mm(8.50")	-	7.9mm(0.3125")	SGS07313	-	-
7.9mm(0.3125")	254.0mm(10.00")	-	7.9mm(0.3125")	SGS08313	-	-
9.5mm(0.375")	228.6mm(9.00")	-	9.5mm(0.375")	SGS08375	-	-
9.5mm(0.375")	273.1mm(10.75")	-	9.5mm(0.375")	SGS10374	-	-
9.5mm(0.375")	311.2mm(12.25")	-	9.5mm(0.375")	SGS10375	-	-

마운트	길이	코어 직경 (ID)	OD	부품	어댑터 슬리브	교체 튜브
코어링 타인						
12.0mm(0.472")	177.8mm(7.00")	13.2mm(0.520")	17.4mm(0.687")	SGC07624	-	SGT07625
12.0mm(0.472")	177.8mm(7.00")	14.2mm(0.560")	20.7mm(0.813")	SGC07754	-	SGT07750
12.0mm(0.472")	254.0mm(10.00")	14.2mm(0.560")	19.0mm(0.750")	SGC10754	-	SGT10750
슬리드 타인						
7.9mm(0.3125")	215.9mm(8.50")	-	7.9mm(0.3125")	SGS07313	-	-
7.9mm(0.3125")	254.0mm(10.00")	-	7.9mm(0.3125")	SGS08313	-	-
12.0mm(0.472")	203.2mm(8.00")	-	12.0mm(0.472")	SGS08500	-	-
12.0mm(0.472")	273.1mm(10.75")	-	12.0mm(0.472")	SGS10504	-	-

SR70-S 어댑터 헤드 키트 117-7194(16개 타인)

슬리드 타인

18.0mm(0.709")	311.2mm(12.25")	-	18.0mm(0.709")	SGS10750	-	-
----------------	-----------------	---	----------------	----------	---	---

SR70-S 어댑터 헤드 키트 117-7195(16개 타인)

코어링 타인

12.0mm(0.472")	177.8mm(7.00")	13.2mm(0.520")	17.4mm(0.687")	SGC07624	-	SGT07625
12.0mm(0.472")	177.8mm(7.00")	14.2mm(0.560")	20.7mm(0.813")	SGC07754	-	SGT07750
12.0mm(0.472")	254.0mm(10.00")	14.2mm(0.560")	19.0mm(0.750")	SGC10754	-	SGT10750

슬리드 타인

7.9mm(0.3125")	215.9mm(8.50")	-	7.9mm(0.3125")	SGS07313	-	-
7.9mm(0.3125")	254.0mm(10.00")	-	7.9mm(0.3125")	SGS08313	-	-
12.0mm(0.472")	203.2mm(8.00")	-	12.0mm(0.472")	SGS08500	-	-
12.0mm(0.472")	273.1mm(10.75")	-	12.0mm(0.472")	SGS10504	-	-

SR70-S 어댑터 헤드 키트 117-7196(32개 타인)

코어링 타인

9.5mm(0.375")	139.7mm(5.50")	9.5mm(0.375")	12.7mm(0.500")	SGC05550	-	SGT05550
---------------	----------------	---------------	----------------	----------	---	----------

슬리드 타인

7.9mm(0.3125")	215.9mm(8.50")	-	7.9mm(0.3125")	SGS07313	-	-
7.9mm(0.3125")	254.0mm(10.00")	-	7.9mm(0.3125")	SGS08313	-	-
9.5mm(0.375")	228.6mm(9.00")	-	9.5mm(0.375")	SGS08375	-	-
9.5mm(0.375")	273.1mm(10.75")	-	9.5mm(0.375")	SGS10374	-	-

SR70-S 어댑터 헤드 키트 117-7199(64개 타인)

코어링 타인

9.5mm(0.375")	139.7mm(5.50")	9.5mm(0.375")	12.7mm(0.500")	SGC05550	-	SGT05550
---------------	----------------	---------------	----------------	----------	---	----------

슬리드 타인

9.5mm(0.375")	228.6mm(9.00")	-	9.5mm(0.375")	SGS08375	-	-
9.5mm(0.375")	273.1mm(10.75")	-	9.5mm(0.375")	SGS10374	-	-

PROCORE® SR 시리즈 SR72

12MM 또는 18MM 마운트

마운트	길이	코어 직경 (ID)	OD	부품	어댑터 슬리브	교체 튜브
코어링 타인						
12.0mm(0.472") 길이	177.8mm(7.00")	13.2mm(0.520")	17.4mm(0.687")	SGC07625*	-	SGT07625
12.0mm(0.472") 길이	177.8mm(7.00")	14.2mm(0.560")	20.7mm(0.813")	SGC07750*	-	SGT07750
12.0mm(0.472") 길이	254.0mm(10.00")	14.2mm(0.560")	19.0mm(0.750")	SGC10755*	-	SGT10750
12.0mm(0.472") 길이	254.0mm(10.00")	14.2mm(0.560")	20.6mm(0.810")	SGC10813H	-	SGT10813H
18.0mm(0.709") 길이	203.2mm(8.00")	23.9mm(0.940")	33.3mm(1.31")	SGC08125	-	SGT10750
18.0mm(0.709") 길이	203.2mm(8.00")	18.8mm(0.740")	26.9mm(1.06")	SGC08100H	-	SGT08100H
18.0mm(0.709") 길이	254.0mm(10.00")	14.2mm(0.560")	19.0mm(0.750")	SGC10750	-	SGT10100S
18.0mm(0.709") 길이	254.0mm(10.00")	18.8mm(0.740")	26.9mm(1.06")	SGC10100H	-	SGT10100H
18.0mm(0.709") 길이	254.0mm(10.00")	19.3mm(0.760")	25.4mm(1.00")	SGC10100S	-	SGT08125
18.0mm(0.709") 길이	304.8mm(12.00")	23.9mm(0.940")	33.3mm(1.31")	SGC12125	-	SGT12125

슬리드 타인

7.9mm(0.3125")	215.9mm(8.50")	-	7.9mm(0.3125")	SGS07313	SGA08313	-
7.9mm(0.3125")	254.0mm(10.00")	-	7.9mm(0.3125")	SGS08313	SGA08313	-
9.5mm(0.375")	228.6mm(9.00")	-	9.5mm(0.375")	SGS08375	SGA12375	-
9.5mm(0.375")	273.1mm(10.75")	-	9.5mm(0.375")	SGS10374	SGA12375	-
9.5mm(0.375")	311.2mm(12.25")	-	9.5mm(0.375")	SGS10375	SGA12375	-
12.0mm(0.472")	203.2mm(8.00")	-	12.0mm(0.472")	SGS08500	-	-
12.0mm(0.472")	273.1mm(10.75")	-	12.0mm(0.472")	SGS10504	-	-
12.0mm(0.472")	311.2mm(12.25")	-	12.0mm(0.472")	SGS10500	-	-
12.0mm(0.472")	361.9mm(14.25")	-	12.0mm(0.472")	SGS12500	-	-
12.0mm(0.472")	412.8mm(16.25")	-	12.0mm(0.472")	SGS14500	-	-
18.0mm(0.709")	311.2mm(12.25")	-	18.0mm(0.709")	SGS10750	-	-
18.0mm(0.709")	317.5mm(12.50")	-	22.2mm(0.875")	SGS10875	-	-
18.0mm(0.709")	355.6mm(14.00")	-	22.2mm(0.875")	SGS12875	-	-
18.0mm(0.709")	361.9mm(14.25")	-	18.0mm(0.709")	SGS12750	-	-
18.0mm(0.709")	406.4mm(16.00")	-	22.2mm(0.875")	SGS14875	-	-
18.0mm(0.709")	412.8mm(16.25")	-	18.0mm(0.709")	SGS14750	-	-

SR72 어댑터 헤드 키트 117-7190(60개 타인)

슬리드 타인

7.9mm(0.3125")	215.9mm(8.50")	-	7.9mm(0.3125")	SGS07313	-	-
7.9mm(0.3125")	254.0mm(10.00")	-	7.9mm(0.3125")	SGS08313	-	-

SR72 어댑터 헤드 키트 117-7191(60개 타인)

코어링 타인

12.0mm(0.472")	177.8mm(7.00")	13.2mm(0.520")	17.4mm(0.687")	SGC07624	-	SGT07625
12.0mm(0.472")	177.8mm(7.00")	14.2mm(0.560")	20.7mm(0.813")	SGC07754	-	SGT07750
12.0mm(0.472")	254.0mm(10.00")	14.2mm(0.560")	19.0mm(0.750")	SGC10754	-	SGT10750

슬리드 타인

12.0mm(0.472")	203.2mm(8.00")	-	12.0mm(0.472")	SGS08500	-	-
12.0mm(0.472")	311.2mm(12.25")	-	12.0mm(0.472")	SGS10500	-	-
12.0mm(0.472")	361.9mm(14.25")	-	12.0mm(0.472")	SGS12500	-	-
12.0mm(0.472")	412.8mm(16.25")	-	12.0mm(0.472")	SGS14500	-	-

*더 수명이 긴 섹크 타인.

7/8" 마운트

마운트	길이	코어 직경 (ID)	OD	부품	어댑터 슬리브	교체 튜브
코어링 타인						
18.0mm(0.709") 길이	203.2mm(8.00")	23.9mm(0.940")	33.3mm(1.31")	SGC08125	SG715802	SGT08125
18.0mm(0.709") 길이	203.2mm(8.00")	18.8mm(0.740")	26.9mm(1.06")	SGC08100H	SG715802	SGT08100H
18.0mm(0.709") 길이	254.0mm(10.00")	14.2mm(0.560")	19.0mm(0.750")	SGC10750*	SG715802	SGT10750
18.0mm(0.709") 길이	254.0mm(10.00")	18.8mm(0.740")	26.9mm(1.06")	SGC10100H	SG715802	SGT10100H
18.0mm(0.709") 길이	254.0mm(10.00")	19.3mm(0.760")	25.4mm(1.00")	SGC10100S	SG715802	SGT10100S
18.0mm(0.709") 길이	304.8mm(12.00")	23.9mm(0.940")	33.3mm(1.31")	SGC12125	SG715802	SGT12125
22.2mm(0.875") 길이	203.2mm(8.00")	23.9mm(0.940")	33.3mm(1.31")	SGC08123	-	SGT08125
22.2mm(0.875") 길이	304.8mm(12.00")	23.9mm(0.940")	33.3mm(1.31")	SGC12123	-	SGT12125

슬리드 타인

18.0mm(0.709")	311.2mm(12.25")	-	18.0mm(0.709")	SGS10750	SG715802	-
18.0mm(0.709")	317.5mm(12.50")	-	22.2mm(0.875")	SGS10875	SG715802	-
18.0mm(0.709")	355.6mm(14.00")	-	22.2mm(0.875")	SGS12875	SG715802	-
18.0mm(0.709")	361.9mm(14.25")	-	18.0mm(0.709")	SGS12750	SG715802	-
18.0mm(0.709")	406.4mm(16.00")	-	22.2mm(0.875")	SGS14875	SG715802	-
18.0mm(0.709")	412.8mm(16.25")	-	18.0mm(0.709")	SGS14750	SG715802	-
22.2mm(0.875")	317.5mm(12.50")	-	22.2mm(0.875")	SGS10876	-	-
22.2mm(0.875")	355.6mm(14.00")	-	22.2mm(0.875")	SGS12876	-	-
22.2mm(0.875")	454.2 mm(17.88")	-	25.4mm(1.00")	SGS16100	-	-

SR75 어댑터 헤드 키트 117-7198(4X12MM = 24 타인 또는 3X18MM = 18 타인)

코어링 타인

12.0mm(0.472") 길이	177.8mm(7.00")	13.2mm(0.520")	17.4mm(0.687")	SGC07625	-	SGT07625
12.0mm(0.472") 길이	177.8mm(7.00")	14.2mm(0.560")	20.7mm(0.813")	SGC07750	-	SGT07750
12.0mm(0.472") 길이	254.0mm(10.00")	14.2mm(0.560")	20.6mm(0.810")	SGC10813H	-	SGT10813H
12.0mm(0.472") 길이	254.0mm(10.00")	14.2mm(0.560")	19.0mm(0.750")	SGC10755*	-	SGT10750
18.0mm(0.709") 길이	203.2mm(8.00")	18.8mm(0.740")	26.9mm(1.06")	SGC08100H	-	SGT08100H
18.0mm(0.709") 길이	203.2mm(8.00")	23.9mm(0.940")	33.3mm(1.31")	SGC08125	-	SGT08125
18.0mm(0.709") 길이	254.0mm(10.00")	14.2mm(0.560")	19.0mm(0.750")	SGC10750	-	SGT07625
18.0mm(0.709") 길이	254.0mm(10.00")	19.3mm(0.760")	25.4mm(1.00")	SGC10100S	-	SGT10100S
18.0mm(0.709") 길이	254.0mm(10.00")	18.8mm(0.740")	26.9mm(1.06")	SGC10100H	-	SGT10100H
18.0mm(0.709") 길이	304.8mm(12.00")	23.9mm(0.940")	33.3mm(1.31")	SGC12125	-	SGT12125

*더 수명이 긴 생크 타인.

PROCORE® SR 시리즈 SR75

어댑터 헤드 키트 117-7198 - 계속

	마운트	길이	코어 직경 (ID)	OD	부품	어댑터 슬리브	교체 튜브
슬리드 타인							
	12.0mm(0.472")	203.2mm(8.00")	-	12.0mm(0.472")	SGS08500	-	-
	12.0mm(0.472")	273.1mm(10.75")	-	12.0mm(0.472")	SGS10504	-	-
	12.0mm(0.472")	311.2mm(12.25")	-	12.0mm(0.472")	SGS10500	-	-
	12.0mm(0.472")	361.9mm(14.25")	-	12.0mm(0.472")	SGS12500	-	-
	12.0mm(0.472")	412.8mm(16.25")	-	12.0mm(0.472")	SGS14500	-	-
	18.0mm(0.709")	311.2mm(12.25")	-	18.0mm(0.709")	SGS10750	-	-
	18.0mm(0.709")	317.5mm(12.50")	-	22.2mm(0.875")	SGS10875	-	-
	18.0mm(0.709")	355.6mm(14.00")	-	22.2mm(0.875")	SGS12875	-	-
	18.0mm(0.709")	361.9mm(14.25")	-	18.0mm(0.709")	SGS12750	-	-
	18.0mm(0.709")	406.4mm(16.00")	-	22.2mm(0.875")	SGS14875	-	-
	18.0mm(0.709")	412.8mm(16.25")	-	18.0mm(0.709")	SGS14750	-	-

경쟁 모델



타이탄(TITAN®) 컨버전 슬리브

부품 번호	설명	마운트
112-1300	슬리브	12.7mm(0.500")
112-1301	슬리브	15.9mm(0.625")

TITAN® 타인을 12.7mm 및 15.9mm 마운트로 쉽게 변환합니다. Toro® 컨버전 슬리브를 사용하면 경쟁 모델 장비에 맞는 Toro 타인을 선택하여 장착할 수 있습니다. 컨버전 슬리브를 9.5mm(0.375") 마운트 Toro 타인에 밀어 넣어 12.7mm(0.500") 마운트 또는 15.9mm(0.625") 마운트를 만듭니다.

타이탄(TITAN®) 타인 경쟁 모델

3/8" 마운트					타이탄(TITAN®) 맥스		경쟁 모델	
길이	코어 직경 (ID)	OD	부품 번호	벽	부품 번호	코어 직경 (ID)	Ryan® GA 24/30/60	John Deere®
TITAN 쿼드					쿼드 맥스			
114.3mm(4.50")	6.3mm(0.248")	9.1mm(0.360")	108-9104	1.3mm(0.052")	108-9112	5.8mm(0.230")	X	X
114.3mm(4.50")	8.1mm(0.318")	11.6mm(0.458")	108-9105	1.6mm(0.063")	108-9114	7.1mm(0.280")	X	X
114.3mm(4.50")	10.3mm(0.406")	13.9mm(0.546")	108-9106	1.6mm(0.063")	108-9116	9.7mm(0.380")	X	X
114.3mm(4.50")	12.2mm(0.480")	14.7mm(0.580")	108-9293	1.2mm(0.049")	-	-	X	X
127.0mm(5.00")	6.3mm(0.248")	9.1mm(0.360")	108-9108	1.3mm(0.052")	108-9120	5.8mm(0.230")	X	X
127.0mm(5.00")	8.1mm(0.318")	11.6mm(0.458")	108-9109	1.6mm(0.063")	108-9122	7.1mm(0.280")	X	X
127.0mm(5.00")	10.3mm(0.406")	13.9mm(0.546")	108-9110	1.6mm(0.063")	108-9124	9.7mm(0.380")	X	X
127.0mm(5.00")	12.2mm(0.480")	14.7mm(0.580")	108-9294	1.2mm(0.049")			X	X
TITAN 솔리드 라운드								
114.3mm(4.50")	-	5.1mm(0.200")	108-9230	-	-	-	X	X
114.3mm(4.50")	-	6.3mm(0.250")	108-9231	-	-	-	X	X
114.3mm(4.50")	-	7.6mm(0.300")	108-9232	-	-	-	X	X
114.3mm(4.50")	-	8.9mm(0.350")	108-9233	-	-	-	X	X
139.7mm(5.50")	-	5.1mm(0.200")	108-9234	-	-	-	X	X
139.7mm(5.50")	-	6.3mm(0.250")	108-9235	-	-	-	X	X
139.7mm(5.50")	-	7.6mm(0.300")	108-9236	-	-	-	X	X
139.7mm(5.50")	-	8.9mm(0.350")	108-9237	-	-	-	X	X
TITAN 솔리드 슬라이싱								
127.0mm(5.00")	-	15.9mm(0.625")	108-9238	-	-	-	X	X
TITAN 크로스					크로스 맥스			
114.3mm(4.50")	-	9.5mm(0.375")	108-9215	-	-	-	X	X
114.3mm(4.50")	-	12.7mm(0.500")	108-9216	-	112-1310	-	X	X
114.3mm(4.50")	-	15.9mm(0.625")	108-9217	-	-	-	X	X
139.7mm(5.50")	-	9.5mm(0.375")	108-9218	-	-	-	X*	X
139.7mm(5.50")	-	12.7mm(0.500")	108-9219	-	112-1311	-	X*	X
139.7mm(5.50")	-	15.9mm(0.625")	108-9220	-			X*	X

*GA 30/60 모델에서만 사용 가능함

타이탄(TITAN®) 타인 경쟁 모델

1/2" 마운트					타이탄(TITAN®) Max		경쟁 모델	
길이	코어 직경 (ID)	OD	부품 번호	벽	부품 번호	코어 직경 (ID)	Ryan® GA 24/30/60	John Deere®
TITAN 쿼드					쿼드 맥스			
114.3mm(4.50")	8.3mm(0.325")	11.6mm(0.458")	112-1316	1.6mm(0.063")	112-1322	7.1mm(0.280")	X	-
TITAN 솔리드 라운드								
114.3mm(4.50")	-	12.7mm(0.500")	112-1347	해당 없음	-	-	X	-
139.7mm(5.50")	-	6.3mm(0.250")	112-1329	해당 없음	-	-	X	-
TITAN 솔리드 슬라이싱								
127.0mm(5.00")	-	15.9mm(0.625")	112-5102	해당 없음	-	-	X	-
TITAN 쿼드					쿼드 맥스			
114.3mm(4.50")	8.3mm(0.325")	14.7mm(0.580")	112-1316	1.4mm(0.055")	112-1322	7.1mm(0.280")	X	-

5/8" 마운트					타이탄(TITAN®) Max		경쟁 모델	
길이	코어 직경 (ID)	OD	부품 번호	벽	부품 번호	코어 직경 (ID)	Ryan® GA 24/30/60	John Deere®
TITAN 사이드 이젝트								
114.3mm(4.50")	10.9mm(0.430")	14.2mm(0.560")	112-1303	1.5mm(0.058")	-	-	-	-
TITAN 솔리드 라운드								
114.3mm(4.50")	-	15.9mm(0.625")	112-1348	-	-	-	X	-
TITAN 솔리드 슬라이싱								
127.0mm(5.00")	-	15.9mm(0.625")	112-5103	-	-	-	X	-

*GA 30/60 모델에서만 사용 가능함

타이탄(TITAN®) 타인 경쟁 모델

3/4" 마운트					타이탄(TITAN®) 맥스		경쟁 모델	
길이	코어 직경 (ID)	OD	부품 번호	벽	부품 번호	코어 직경 (ID)	Ryan® GA 24/30/60	John Deere®
TITAN 할로우					할로우 맥스			
120.6mm(4.75")	7.1mm(0.280")	11.7mm(0.460")	108-9128	1.5mm(0.058")	108-9139	7.1mm(0.280")	X	X
120.6mm(4.75")	10.3mm(0.406")	14.2mm(0.560")	108-9129	1.5mm(0.058")	108-9141	9.7mm(0.380")	X	X
120.6mm(4.75")	13.4mm(0.528")	16.8mm(0.660")	108-9130	1.5mm(0.058")	108-9143	12.2mm(0.480")	X	X
146.0mm(5.75")	7.1mm(0.280")	11.7mm(0.460")	108-9132	1.5mm(0.058")	-	-	-	-
146.0mm(5.75")	10.3mm(0.406")	14.2mm(0.560")	108-9133	1.5mm(0.058")	108-9147	9.7mm(0.380")	X*	X
146.0mm(5.75")	13.4mm(0.528")	16.8mm(0.660")	108-9134	1.5mm(0.058")	108-9149	12.2mm(0.480")	X*	X
TITAN 할로우 확장 테이퍼					할로우 확장 테이퍼 맥스			
146.0mm(5.75")	13.4mm(0.528")	16.8mm(0.660")	114-0551	1.5mm(0.058")	114-0553	12.0mm(0.473")	X*	X
TITAN 사이드 이젝트					사이드 이젝트 맥스			
120.6mm(4.75")	7.1mm(0.280")	11.7mm(0.460")	108-9159	1.5mm(0.058")	108-9170	7.1mm(0.280")	X	-
120.6mm(4.75")	10.3mm(0.406")	14.2mm(0.560")	108-9160	1.5mm(0.058")	108-9172	9.7mm(0.380")	X	-
120.6mm(4.75")	13.4mm(0.528")	16.8mm(0.660")	108-9161	1.5mm(0.058")	108-9174	12.2mm(0.480")	X	-
146.0mm(5.75")	7.1mm(0.280")	11.7mm(0.460")	108-9163	1.5mm(0.058")	108-9176	7.1mm(0.280")	-	X
146.0mm(5.75")	10.3mm(0.406")	14.2mm(0.560")	108-9164	1.5mm(0.058")	108-9178	9.7mm(0.380")	-	X
146.0mm(5.75")	13.4mm(0.528")	16.8mm(0.660")	108-9165	1.5mm(0.058")	108-9180	12.2mm(0.480")	-	X
TITAN 사이드 이젝트 확장 테이퍼					사이드 이젝트 확장 테이퍼 맥스			
146.0mm(5.75")	13.4mm(0.528")	16.8mm(0.660")	114-0555	1.5mm(0.058")	114-0557	12.0mm(0.473")		X
TITAN 페어웨이 HD								
146.0mm(5.75")	12.95mm(0.510")	19.6mm(0.770")	108-9260	3.0mm(0.120")	-	-	X*	X
146.0mm(5.75")	12.95mm(0.510")	22.4mm(0.880")	108-9261	3.0mm(0.120")	-	-	X*	X
TITAN 페어웨이								
146.0mm(5.75")	15.9mm(0.625")	19.6mm(0.770")	104-9876	3.0mm(0.120")	-	-		X
146.0mm(5.75")	19.0mm(0.750")	22.4mm(0.880")	104-9875	3.0mm(0.120")	-	-		X
클래식								
120.6mm(4.75")	10.2mm(0.400")	12.7mm(0.500")	66-9140	1.2mm(0.049")	-	-	X	X
120.6mm(4.75")	12.7mm(0.500")	15.9mm(0.625")	59-3670	1.2mm(0.049")	-	-	X	X
146.0mm(5.75")	12.9mm(0.509")	15.9mm(0.625")	104-0984	1.5mm(0.058")	-	-	X*	X
TITAN 솔리드 라운드								
114.3mm(4.50")	해당 없음	6.3mm(0.250")	108-9198	해당 없음	-	-	X	X
114.3mm(4.50")	해당 없음	7.6mm(0.300")	108-9199	해당 없음	-	-	X	X
114.3mm(4.50")	해당 없음	8.9mm(0.350")	108-9200	해당 없음	-	-	X	X
114.3mm(4.50")	해당 없음	10.2mm(0.400")	108-9201	해당 없음	-	-	X	X
114.3mm(4.50")	해당 없음	12.7mm(0.500")	108-9202	해당 없음	-	-	X	X
114.3mm(4.50")	해당 없음	15.2mm(0.600")	108-9203	해당 없음	-	-	X	X
139.7mm(5.50")	해당 없음	6.3mm(0.250")	108-9204	해당 없음	-	-	X*	X
139.7mm(5.50")	해당 없음	7.6mm(0.300")	108-9205	해당 없음	-	-	X*	X
139.7mm(5.50")	해당 없음	8.9mm(0.350")	108-9206	해당 없음	-	-	X*	X
139.7mm(5.50")	해당 없음	10.2mm(0.400")	108-9207	해당 없음	-	-	X*	X
139.7mm(5.50")	해당 없음	12.7mm(0.500")	108-9208	해당 없음	-	-	X*	X
139.7mm(5.50")	해당 없음	15.2mm(0.600")	108-9209	해당 없음	-	-	X*	X
139.7mm(5.50")	해당 없음	19.0mm(0.750")	108-9244	해당 없음	-	-	X*	X

*GA 30/60 모델에서만 사용 가능함

타이탄(TITAN®) 타인 경쟁 모델

3/4" 마운트 - 계속					타이탄(TITAN®) 맥스		경쟁 모델	
길이	코어 직경 (ID)	OD	부품 번호	벽	부품 번호	코어 직경 (ID)	Ryan® GA 24/30/60	John Deere®
TITAN 솔리드 슬라이싱								
114.3mm(4.50")	해당 없음	19.0mm(0.750")	108-9239	해당 없음	-	-	X	X
139.7mm(5.50")	해당 없음	19.0mm(0.750")	108-9240	해당 없음	-	-	X*	X
TITAN 크로스					크로스 맥스			
114.3mm(4.50")	해당 없음	12.7mm(0.500")	108-9221	해당 없음	-	-	X	X
114.3mm(4.50")	해당 없음	19.0mm(0.750")	108-9223	해당 없음	-	-	X	X
139.7mm(5.50")	해당 없음	12.7mm(0.500")	108-9224	해당 없음	112-1313	-	X*	X
139.7mm(5.50")	해당 없음	19.0mm(0.750")	108-9226	해당 없음	-	-	X*	X

*GA 30/60 모델에서만 사용 가능함

빠른 참조 가이드

마운트	길이	ID	OD	벽 두께	부품 번호	타이탄(Titan®) 맥스 부품 번호
TITAN 쿼드 및 맥스 쿼드						
12.7mm(0.500")	114.3mm(4.50")	8.3mm(0.325")	11.6mm(0.458")	1.6mm(0.063")	112-1316	-
9.5mm(0.375")	114.3mm(4.50")	6.3mm(0.248")	9.1mm(0.360")	1.3mm(0.052")	108-9104	108-9112
9.5mm(0.375")	114.3mm(4.50")	8.1mm(0.318")	11.6mm(0.458")	1.6mm(0.063")	108-9105	108-9114
9.5mm(0.375")	114.3mm(4.50")	10.3mm(0.406")	13.9mm(0.546")	1.5mm(0.058")	108-9106	108-9116
9.5mm(0.375")	114.3mm(4.50")	12.2mm(0.480")	14.7mm(0.580")	1.2mm(0.049")	108-9293	-
9.5mm(0.375")	127.0mm(5.00")	6.3mm(0.248")	9.1mm(0.360")	1.3mm(0.052")	108-9108	108-9120
9.5mm(0.375")	127.0mm(5.00")	8.1mm(0.318")	11.6mm(0.458")	1.4mm(0.055")	108-9109	108-9122
9.5mm(0.375")	127.0mm(5.00")	10.3mm(0.406")	13.9mm(0.546")	1.5mm(0.058")	108-9110	108-9124
9.5mm(0.375")	127.0mm(5.00")	12.2mm(0.480")	14.7mm(0.580")	1.2mm(0.049")	108-9294	-
9.5mm(0.375")	139.7mm(5.50")	10.3mm(0.406")	14.7mm(0.580")	1.6mm(0.063")	108-9290	-
15.9mm(0.625")	114.3mm(4.50")	8.1mm(0.32")	11.6mm(0.46")	1.6mm(0.063")	112-1332	112-1338

TITAN 할로우 및 맥스 할로우

19.0mm(0.750")	120.6mm(4.75")	7.1mm(0.280")	11.7mm(0.460")	1.5mm(0.058")	108-9128	108-9139
19.0mm(0.750")	120.6mm(4.75")	10.3mm(0.406")	14.2mm(0.560")	1.5mm(0.058")	108-9129	108-9141
19.0mm(0.750")	120.6mm(4.75")	13.4mm(0.528")	16.8mm(0.660")	1.5mm(0.058")	108-9130	108-9143
19.0mm(0.750")	146.0mm(5.75")	7.1mm(0.280")	11.7mm(0.460")	1.4mm(0.055")	108-9132	-
19.0mm(0.750")	146.0mm(5.75")	10.3mm(0.406")	14.2mm(0.560")	1.5mm(0.058")	108-9133	108-9147
19.0mm(0.750")	146.0mm(5.75")	13.4mm(0.528")	16.8mm(0.660")	1.5mm(0.058")	108-9134	108-9149
19.0mm(0.750")	165.1mm(6.50")	7.1mm(0.280")	11.7mm(0.460")	1.5mm(0.058")	108-9138	108-9135
19.0mm(0.750")	165.1mm(6.50")	10.3mm(0.406")	14.2mm(0.560")	1.5mm(0.058")	108-9136	108-9151
19.0mm(0.750")	165.1mm(6.50")	13.4mm(0.528")	16.8mm(0.660")	1.5mm(0.058")	108-9137	108-9153
22.2mm(0.875")	120.6mm(4.75")	13.0mm(0.512")	16.8mm(0.660")	1.5mm(0.058")	108-9190	-
22.2mm(0.875")	120.6mm(4.75")	16.0mm(0.628")	19.3mm(0.760")	1.5mm(0.058")	108-9191	-
22.2mm(0.875")	146.0mm(5.75")	13.0mm(0.512")	16.8mm(0.660")	1.5mm(0.058")	108-9192	-
22.2mm(0.875")	146.0mm(5.75")	16.0mm(0.628")	19.3mm(0.760")	1.5mm(0.058")	108-9193	-

TITAN 할로우 확장 테이퍼 및 맥스 확장 테이퍼

19.0mm(0.750")	146.0mm(5.75")	11.9mm(0.470")	17.3mm(0.680")	1.5mm(0.058")	114-0553	-
19.0mm(0.750")	146.0mm(5.75")	13.4mm(0.528")	16.8mm(0.660")	1.5mm(0.058")	114-0551	114-0553
19.0mm(0.750")	165.1mm(6.50")	13.4mm(0.528")	16.8mm(0.660")	1.5mm(0.058")	114-0550	-

TITAN 사이드 이젝트 및 맥스 사이드 이젝트

19.0mm(0.750")	120.6mm(4.75")	7.1mm(0.280")	11.7mm(0.460")	1.5mm(0.058")	108-9159	108-9170
19.0mm(0.750")	120.6mm(4.75")	10.3mm(0.406")	14.2mm(0.560")	1.5mm(0.058")	108-9160	108-9172
19.0mm(0.750")	120.6mm(4.75")	13.4mm(0.528")	16.8mm(0.660")	1.5mm(0.058")	108-9161	108-9174
19.0mm(0.750")	146.0mm(5.75")	7.1mm(0.280")	11.7mm(0.460")	1.5mm(0.058")	108-9163	108-9176
19.0mm(0.750")	146.0mm(5.75")	10.3mm(0.406")	14.2mm(0.560")	1.5mm(0.058")	108-9164	108-9178
19.0mm(0.750")	146.0mm(5.75")	13.4mm(0.528")	16.8mm(0.660")	1.5mm(0.058")	108-9165	108-9180
19.0mm(0.750")	165.1mm(6.50")	7.1mm(0.280")	11.7mm(0.460")	1.5mm(0.058")	108-9162	108-9166
19.0mm(0.750")	165.1mm(6.50")	10.3mm(0.406")	14.2mm(0.560")	1.5mm(0.058")	108-9167	108-9182
19.0mm(0.750")	165.1mm(6.50")	13.4mm(0.528")	16.8mm(0.660")	1.5mm(0.058")	108-9168	108-9184
15.9mm(0.625")	114.3mm(4.50")	12.7mm(0.500")	14.2mm(0.560")	1.5mm(0.058")	112-1303	-
22.2mm(0.875")	120.6mm(4.75")	13.0mm(0.512")	16.8mm(0.660")	1.5mm(0.058")	108-9194	-
22.2mm(0.875")	120.6mm(4.75")	16.0mm(0.628")	19.3mm(0.760")	1.5mm(0.058")	108-9195	-
22.2mm(0.875")	146.0mm(5.75")	13.0mm(0.512")	16.8mm(0.660")	1.5mm(0.058")	108-9196	108-9188
22.2mm(0.875")	146.0mm(5.75")	16.0mm(0.628")	19.3mm(0.760")	1.5mm(0.058")	108-9197	-

TITAN 사이드 이젝트 확장 테이퍼 및 확장 테이퍼 맥스

19.0mm(0.750")	146.0mm(5.75")	13.4mm(0.528")	16.8mm(0.660")	1.5mm(0.058")	114-0555	114-0557
19.0mm(0.750")	165.1mm(6.50")	13.4mm(0.528")	16.8mm(0.660")	1.5mm(0.058")	114-0558	114-0560

마운트	길이	ID	OD	벽 두께	부품 번호	타이탄(Titan®) 맥스 부품 번호
-----	----	----	----	------	-------	-------------------------

Toro 클래식 할로우

19.0mm(0.750")	120.6mm(4.75")	10.2mm(0.400")	12.7mm(0.500")	1.2mm(0.049")	66-9140	-
19.0mm(0.750")	120.6mm(4.75")	12.7mm(0.500")	15.9mm(0.625")	1.2mm(0.049")	59-3670	-
19.0mm(0.750")	139.7mm(5.50")	10.2mm(0.400")	14.2mm(0.560")	1.2mm(0.049")	100-3634	108-9133
19.0mm(0.750")	146.0mm(5.75")	12.9mm(0.509")	15.9mm(0.625")	1.5mm(0.058")	104-0984	-
19.0mm(0.750")	165.1mm(6.50")	9.9 mm(390")	12.7mm(0.500")	1.5mm(0.058")	105-1180	-
22.2mm(0.875")	120.6mm(4.75")	15.2mm(0.600")	19.0mm(0.750")	1.7mm(0.065")	62-4600	-
22.2mm(0.875")	146.0mm(5.75")	15.2mm(0.600")	19.0mm(0.750")	1.7mm(0.065")	86-9720	-

TITAN 페어웨이

19.0mm(0.750")	146.0mm(5.75")	15.9mm(0.625")	17.8mm(0.700")	2.7mm(0.105")	104-9876	-
19.0mm(0.750")	146.0mm(5.75")	19.0mm(0.750")	20.3mm(0.800")	3.1mm(0.122")	104-9875	-
22.2mm(0.875")	120.6mm(4.75")	16.1mm(0.635")	22.4mm(0.880")	3.1mm(0.122")	92-7941	-
22.2mm(0.875")	146.0mm(5.75")	19.0mm(0.750")	22.4mm(0.880")	3.1mm(0.122")	92-7900	-
22.2mm(0.875")	146.0mm(5.75")	22.2mm(0.875")	25.4mm(1.00")	3.1mm(0.122")	104-9877	-

TITAN HD 페어웨이

19.0mm(0.750")	146.0mm(5.75")	12.95mm(0.510")	19.6mm(0.770")	3.0mm(0.120")	108-9260	-
19.0mm(0.750")	146.0mm(5.75")	12.95mm(0.510")	22.4mm(0.880")	3.0mm(0.120")	108-9261	-
22.2mm(0.875")	146.0mm(5.75")	19.0mm(0.750")	22.4mm(0.880")	3.1mm(0.122")	108-9264	-
22.2mm(0.875")	146.0mm(5.75")	22.2mm(0.875")	25.4mm(1.00")	3.1mm(0.122")	108-9265	-

TITAN 스플릿 타인

19.0mm(0.750")	146.0mm(5.75")	16.1mm(0.635")	22.4mm(0.880")	3.0mm(0.120")	112-5121	-
22.2mm(0.875")	146.0mm(5.75")	15.2mm(0.600")	22.4mm(0.880")	3.0mm(0.120")	112-5122	-
22.2mm(0.875")	146.0mm(5.75")	17.8mm(0.700")	25.4mm(1.00")	3.0mm(0.120")	112-5123	-

TITAN 솔리드 라운드

12.7mm(0.500")	114.3mm(4.50")	-	12.7mm(0.500")	-	112-1347	-
12.7mm(0.500")	127.0mm(5.00")	-	6.3mm(0.250")	-	112-1329	-
19.0mm(0.750")	114.3mm(4.50")	-	6.3mm(0.250")	-	108-9198	-
19.0mm(0.750")	114.3mm(4.50")	-	7.6mm(0.300")	-	108-9199	-
19.0mm(0.750")	114.3mm(4.50")	-	8.9mm(0.350")	-	108-9200	-
19.0mm(0.750")	114.3mm(4.50")	-	10.2mm(0.400")	-	108-9201	-
19.0mm(0.750")	114.3mm(4.50")	-	12.7mm(0.500")	-	108-9202	-
19.0mm(0.750")	114.3mm(4.50")	-	15.2mm(0.600")	-	108-9203	-
19.0mm(0.750")	139.7mm(5.50")	-	6.3mm(0.250")	-	108-9204	-
19.0mm(0.750")	139.7mm(5.50")	-	7.6mm(0.300")	-	108-9205	-
19.0mm(0.750")	139.7mm(5.50")	-	8.9mm(0.350")	-	108-9206	-
19.0mm(0.750")	139.7mm(5.50")	-	10.2mm(0.400")	-	108-9207	-
19.0mm(0.750")	139.7mm(5.50")	-	12.7mm(0.500")	-	108-9208	-
19.0mm(0.750")	139.7mm(5.50")	-	15.2mm(0.600")	-	108-9209	-
19.0mm(0.750")	139.7mm(5.50")	-	19.0mm(0.750")	-	108-9244	-
19.0mm(0.750")	165.1mm(6.50")	-	7.6mm(0.300")	-	108-9210	-
19.0mm(0.750")	165.1mm(6.50")	-	8.9mm(0.350")	-	108-9211	-
19.0mm(0.750")	165.1mm(6.50")	-	10.2mm(0.400")	-	108-9212	-
19.0mm(0.750")	165.1mm(6.50")	-	12.7mm(0.500")	-	108-9213	-
19.0mm(0.750")	165.1mm(6.50")	-	15.2mm(0.600")	-	108-9214	-
19.0mm(0.750")	165.1mm(6.50")	-	19.0mm(0.750")	-	108-9245	-
9.5mm(0.375")	114.3mm(4.50")	-	5.1mm(0.200")	-	108-9230	-
9.5mm(0.375")	114.3mm(4.50")	-	6.3mm(0.250")	-	108-9231	-
9.5mm(0.375")	114.3mm(4.50")	-	7.6mm(0.300")	-	108-9232	-
9.5mm(0.375")	114.3mm(4.50")	-	8.9mm(0.350")	-	108-9233	-
9.5mm(0.375")	139.7mm(5.50")	-	5.1mm(0.200")	-	108-9234	-
9.5mm(0.375")	139.7mm(5.50")	-	6.3mm(0.250")	-	108-9235	-
9.5mm(0.375")	139.7mm(5.50")	-	7.6mm(0.300")	-	108-9236	-
9.5mm(0.375")	139.7mm(5.50")	-	8.9mm(0.350")	-	108-9237	-
15.9mm(0.625")	114.3mm(4.50")	-	15.9mm(0.625")	-	112-1348	-
22.2mm(0.875")	139.7mm(5.50")	-	19.0mm(0.750")	-	108-9246	-
22.2mm(0.875")	139.7mm(5.50")	-	22.2mm(0.875")	-	108-9247	-
22.2mm(0.875")	165.1mm(6.50")	-	19.0mm(0.750")	-	108-9248	-
22.2mm(0.875")	165.1mm(6.50")	-	22.2mm(0.875")	-	108-9249	-

빠른 참조 가이드

마운트	길이	ID	OD	벽 두께	부품 번호	타이탄(Titan®) 맥스 부품 번호	
TITAN 솔리드 슬라이싱							
	12.7mm(0.500")	127.0mm(5.00")	-	15.9mm(0.625")	-	112-5102	-
	19.0mm(0.750")	114.3mm(4.50")	-	19.0mm(0.750")	-	108-9239	-
	19.0mm(0.750")	139.7mm(5.50")	-	19.0mm(0.750")	-	108-9240	-
	19.0mm(0.750")	165.1mm(6.50")	-	19.0mm(0.750")	-	108-9241	-
	9.5mm(0.375")	127.0mm(5.00")	-	15.9mm(0.625")	-	108-9238	-
	15.9mm(0.625")	127.0mm(5.00")	-	15.9mm(0.625")	-	112-5103	-
	22.2mm(0.875")	139.7mm(5.50")	-	19.0mm(0.750")	-	108-9242	-
	22.2mm(0.875")	165.1mm(6.50")	-	19.0mm(0.750")	-	108-9243	-
TITAN 크로스 및 맥스 크로스							
	9.5mm(0.375")	139.7mm(5.50")	-	15.9mm(0.625")	-	108-9220	-
	19.0mm(0.750")	114.3mm(4.50")	-	12.7mm(0.500")	-	108-9221	-
	19.0mm(0.750")	114.3mm(4.50")	-	19.0mm(0.750")	-	108-9223	-
	19.0mm(0.750")	139.7mm(5.50")	-	12.7mm(0.500")	-	108-9224	112-1313
	19.0mm(0.750")	139.7mm(5.50")	-	19.0mm(0.750")	-	108-9226	-
	19.0mm(0.750")	165.1mm(6.50")	-	12.7mm(0.500")	-	108-9227	112-1314
	19.0mm(0.750")	165.1mm(6.50")	-	15.9mm(0.625")	-	108-9228	-
	19.0mm(0.750")	165.1mm(6.50")	-	19.0mm(0.750")	-	108-9229	-
	9.5mm(0.375")	114.3mm(4.50")	-	9.5mm(0.375")	-	108-9215	-
	9.5mm(0.375")	114.3mm(4.50")	-	12.7mm(0.500")	-	108-9216	112-1310
	9.5mm(0.375")	114.3mm(4.50")	-	15.9mm(0.625")	-	108-9217	-
	9.5mm(0.375")	139.7mm(5.50")	-	9.5mm(0.375")	-	108-9218	-
	9.5mm(0.375")	139.7mm(5.50")	-	12.7mm(0.500")	-	108-9219	112-1311
	9.5mm(0.375")	139.7mm(5.50")	-	15.9mm(0.625")	-	108-9220	-
	22.2mm(0.875")	139.7mm(5.50")	-	22.2mm(0.875")	-	108-9259	-
TITAN 니들							
	니들	163.3mm(6.43")	-	5.0mm(0.197")	-	100-3620	-
	니들	127.0mm(5.00")	-	8.0mm(0.315")	-	100-3621	-
	니들	137.9mm(5.43")	-	5.0mm(0.197")	-	100-3319	-

마운트	길이	ID	OD	벽 두께	부품 번호	타이탄(Titan®) 맥스 부품 번호
프로코어(ProCore®) SR 시리즈 딥타인 에어레이터						
7.9mm(0.3125")	254.0mm(10.00")	-	7.9mm(0.3125")	SGS08313	SGA08313	-
7.9mm(0.3125")	215.9mm(8.50")	-	7.9mm(0.3125")	SGS07313	SGA08313	-
9.5mm(0.375")	273.1mm(10.75")	-	9.5mm(0.375")	SGS08375	SGA12375	-
9.5mm(0.375")	273.1mm(10.75")	-	9.5mm(0.375")	SGS10374	SGA12375	-
9.5mm(0.375")	311.2mm(12.25")	-	9.5mm(0.375")	SGS10375	SGA12375	-
9.5mm(0.375")	139.7mm(5.50")	9.5mm(0.375")	12.7mm(0.500")	SGC05550	SGA10375	-
12.0mm(0.472") 길이	254.0mm(10.00")	19.0mm(0.750")	19.0mm(0.750")	SGC10755	-	SGT10750
12.0mm(0.472") 길이	254.0mm(10.00")	19.0mm(0.750")	20.6mm(0.810")	SGC10813H	-	SGT10813H
12.0mm(0.472") 길이	177.8mm(7.00")	15.9mm(0.625")	17.4mm(0.687")	SGC07625	-	SGT07625
12.0mm(0.472") 길이	177.8mm(7.00")	19.0mm(0.750")	20.7mm(0.813")	SGC07750	-	SGT07750
12.0mm(0.472")	273.1mm(10.75")	-	12.0mm(0.472")	SGS10504	-	-
12.0mm(0.472")	311.2mm(12.25")	-	12.0mm(0.472")	SGS10500	-	-
12.0mm(0.472")	361.9mm(14.25")	-	12.0mm(0.472")	SGS12500	-	-
12.0mm(0.472")	412.8mm(16.25")	-	12.0mm(0.472")	SGS14500	-	-
12.0mm(0.472")	203.2mm(8.00")	-	12.0mm(0.472")	SGS08500	-	-
12.0mm(0.472")	254.0mm(10.00")	19.0mm(0.750")	19.0mm(0.750")	SGC10754	-	SGT10750
12.0mm(0.472")	177.8mm(7.00")	12.7mm(0.500")	17.4mm(0.687")	SGC07624	-	SGT07625
12.0mm(0.472")	177.8mm(7.00")	19.0mm(0.750")	20.7mm(0.813")	SGC07754	-	SGT07750
18.0mm(0.709") 길이	254.0mm(10.00")	19.0mm(0.750")	19.0mm(0.750")	SGC10750	-	SGT10750
18.0mm(0.709") 길이	254.0mm(10.00")	25.4mm(1.00")	25.4mm(1.00")	SGC10100S	-	SGT10100S
18.0mm(0.709") 길이	254.0mm(10.00")	25.4mm(1.00")	26.9mm(1.06")	SGC10100H	-	SGT10100H
18.0mm(0.709") 길이	304.8mm(12.00")	33.3mm(1.31")	31.7mm(1.25")	SGC12125	-	SGT12125
18.0mm(0.709") 길이	203.2mm(8.00")	25.4mm(1.00")	26.9mm(1.06")	SGC08100H	-	SGT08100H
18.0mm(0.709") 길이	203.2mm(8.00")	33.3mm(1.31")	31.7mm(1.25")	SGC08125	-	SGT08125
18.0mm(0.709")	311.2mm(12.25")	-	18.0mm(0.709")	SGS10750	-	-
18.0mm(0.709")	317.5mm(12.50")	-	22.2mm(0.875")	SGS10875	-	-
18.0mm(0.709")	355.6mm(14.00")	-	22.2mm(0.875")	SGS12875	-	-
18.0mm(0.709")	361.9mm(14.25")	-	18.0mm(0.709")	SGS12750	-	-
18.0mm(0.709")	406.4mm(16.00")	-	22.2mm(0.875")	SGS14875	-	-
18.0mm(0.709")	412.8mm(16.25")	-	18.0mm(0.709")	SGS14750	-	-
22.2mm(0.875")	304.8mm(12.00")	33.3mm(1.31")	31.7mm(1.25")	SGC12123	-	SGT12125
22.2mm(0.875")	203.2mm(8.00")	33.3mm(1.31")	31.7mm(1.25")	SGC08123	-	SGT08125
22.2mm(0.875")	317.5mm(12.50")	-	22.2mm(0.875")	SGS10876	-	-
22.2mm(0.875")	355.6mm(14.00")	-	22.2mm(0.875")	SGS12876	-	-
22.2mm(0.875")	454.2 mm(17.88")	-	25.4mm(1.00")	SGS16100	-	-



투자 가치를 지켜주는. 100% TORO® 순정 부품을 사용하십시오.

우리가 약속할 수 있는 것은...

Toro의 순정 교체 부품을 사용하여 투자 가치를 지키고 잔디 관리 장비 성능을 최고 수준으로 유지하십시오. Toro는 장비의 정확한 설계 사양에 맞추어 교체 부품을 제작하기 때문에 가장 안정성이 높습니다. 안심하고 장비를 사용하려면 정품 Toro 부품을 반드시 사용하십시오.

TORO가 제공하는 것:

- **업계 최고의 재고 보유율** - Toro의 부품 공급망의 지원을 받는 귀사의 현지 공급 파트너는 필요할 때 필요한 부품을 제공합니다.
- **부품 가용성** - 대부분의 현지 공급 파트너는 부품을 24시간 이내에 납품합니다. Toro는 48시간 내 납품을 목표로 이 약속을 지원합니다.
- **경쟁력 있는 가격** - Toro 부품 가격은 일반 부품 공급사와 비슷한 수준입니다.
- **품질** - Toro 순정 정비 부품은 정품 장비에서 사용된 부품과 동일하므로 작업 중단 시간 최소화로 최대의 성능이 보장됩니다.
- **최고의 고객 서비스** - 필요한 Toro 부품을 공급하는 전담 지원 서비스를 이용하십시오.
- **믿을 수 있는 부품** - Toro 순정 부품이 있으면 장비 사양에 맞는 부품을 정확하게 사용할 수 있습니다. 부품이 제대로 작동할지 걱정할 필요가 없습니다.



TORO PROTECTION PLUS™

확장 보호 플랜

정비 예산을 최대한 효율적으로 운영

Toro Protection Plus™(TPP) 확장 보호 플랜은 예상하지 못한 일이 발생할 때 정비 예산의 과도한 지출이 발생하지 않게 해 줍니다. 확장 보호 플랜은 신규 장비, 이미 보유하고 있는 장비 및 대부분의 Toro 부속 장치 및 액세서리에 적용할 수 있습니다. 필요에 맞는 플랜을 선택하기만 하면 됩니다.

적용 대상 수리의 부품 및 공임에 대해 \$0 차감 | 소유권이 바뀌는 경우 나머지 적용 서비스 이전 가능

TORO®

자세히 알아보기: toro.com/tpp



우리가 말하는 Count On It은, 의미 그대로입니다

Toro 브랜드를 달고 있는 모든 제품의 배경에는 100년 이상의 역사, 혁신성, 그리고 변함 없는 신뢰도가 있습니다. 저희는 고객에게 최신 기술을 제공하기 위하여 연구 개발 투자를 결코 중단하지 않습니다. Toro가 업계에서 가장 잘 알려진, 가장 신뢰 받는 브랜드 중 하나인 이유가 바로 이것입니다. 또한 당사는 글로벌 판매 네트워크로 연결된 우수한 딜러를 통해 제품을 공급하고 부품과 서비스를 지원합니다. 진정한 사람. 진정한 지원.

스마트한 기능. 입증된 신뢰성.



Count on it.



toro.com
본사
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, U.S.A.
전화: (1) 952 888 8801
팩스: (1) 952 887 8258



facebook.com
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope

©2019 The Toro Company.
All Rights Reserved.
미국에서 인쇄됨

19-804-KO

이 카탈로그에 설명된 제품은 참조용입니다. 실제 판매되는 제품의 용도, 설계, 필요한 부속장치 및 안전 기능은 상이할 수 있습니다. 당사는 사전 예고 없이 제품을 개선하고 사양, 설계 및 기본 장비를 변경할 권리가 있으며 그에 대해 어떤 책임도 부담하지 않습니다. 당사가 제공하는 모든 제품 보증에 대한 자세한 내용은 제품을 구매한 곳에 문의하십시오.